




VÝZTUŽ ZÁKLADŮ



VÝZTUŽ STĚNY




VÝZTUŽ RAMPY




1150	3550	4700	580
1 1150	3550	4700	580
2 1350	3750	4700	580
3 1500	3800	4700	580
4 2100	4000	4700	580
5 2650	4100	4700	580
6 3200	4250	4700	580
7 3450	4400	4700	580
8 3450	4550	4700	580
9 3550	3750	4700	580
10 3750	3800	4700	580
11 3800	4000	4700	580
12 4000	4100	4700	580
13 4000	4250	4700	580
14 4250	4400	4700	580
15 4400	4550	4700	580
16 4550	3750	4700	580
17 4700	3800	4700	580
18 4700	4000	4700	580
19 4700	4100	4700	580
20 4700	4250	4700	580
21 4700	4400	4700	580
22 4700	4550	4700	580
23 4700	3750	4700	580
24 4700	3800	4700	580
25 4700	4000	4700	580
26 4700	4100	4700	580
27 4700	4250	4700	580
28 4700	4400	4700	580
29 4700	4550	4700	580
30 4700	3750	4700	580
31 4700	3800	4700	580
32 4700	4000	4700	580


ŘEZ D-D




ŘEZ B-B



ŘEZ C-C



ŘEZ A-A



BETON ČSN EN 206-1 ZMĚNA Z3

PODKLADNÍ BETON C12/15-X0

BETON C30/37 - XC4, XA2, XF2, XD2

POHLEDOVÝ BETON PB1-C1-H1-S1-U1-Z1-B1-T1

SPECIFIKACE POHLEDOVÉHO BETONU ODPOVÍDÁ

TECHNICKÝM PRAVIDLŮM ČBS 03 (2018) TABULKA 1

VÝZTUŽ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

VÁZANÁ B500B

KRYTÍ VÝZTUŽE

ZÁKLADOVÁ DESKA 50 mm

STĚNY 50 mm

DESKA RAMPY 50 mm

KONTROLNÍ TRÍDA ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 2

ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1997

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1

Ved.projektant	ING. MARTIN ŠAFÁŘIK	ING. MARTIN ŠAFÁŘIK
Hlavní.projektu	ING. MARTIN ŠAFÁŘIK	STATIKA A DYNAMIKA STAVEB
Zodp.projektant	ING. MARTIN ŠAFÁŘIK	ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 576
Kreslil		357 33 LOKET
Objednatel	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKOVSKÁ 2035/21, K.VARY	FORMÁT
Investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKOVSKÁ 2035/21, K.VARY	11 A4
MŮ	KARLOVY VARY 50 KARLOVY VARY	Datum
Stavba	KARLOVY VARY, I.P.PAVLOVA	01/2018
Akce	STAVEBNÍ OPRAVY OPĚRNE STĚNY	Stupeň
NA POZEMKU PARC.Č.2767; k.ú. Karlovy Vary		DPS
Objekt		Č. zakázky
Díleč část	D1 DOKUMENTACE OBJEKTŮ	11/ST/2016
Obsah	VÝKRES VÝZTUŽE OPĚRNE STĚNY	Mříčko
		Č.přílohy
		1:25
		D1.1.06