


VÝTYČOVACÍ BOD			
Bod	Y	X	
VB_A1	1012074.22	849356.44	

poznámka:

- výtyčovacími body jsou určeny půdorysné středy základových konstrukcí

legenda materiálů



- původní terén



- nasypaná zemina



- hutřený štěrkový podsyp fr.4-16, tl.100-200mm
Edeř2=60MPa, poměr Edeř2/Edeř1=max.2,5



- prostý beton C20/25



- pískové lože tl. dle jednotlivé skladby



- asfaltový beton podkladní, tl. 60mm



- asfaltový beton ABS II, tl. 40mm

POZNÁMKA: – Rozměry výrobků mají informativní charakter.

- Výrobce (dodavatel) má právo na změnu technické specifikace.
- Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou v závislosti na podmínkách výrobce.
- Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
- Beton základu C20/25
- V této fázi projektu budou realizovány pouze základy prvku

GENERÁLNÍ PROJEKTANT



Ing. David POKORNÝ
Kolovrá č.p.96, 360 01 Karlovy Vary
Mobil: +420 603 841 069
Email: d.pokorny@pokornyatelier.cz

AUTOR PROJEKTU

ING. VACLAV KOUBA
PROJEKTOVÝ ATÉLIER

Krásná Jihlava 1151/31, 360 01 Karlovy Vary

INVESTOR

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary

VÝKRES

akce:

PŘEDKOLONÁDNÍ PROSTOR S VÝTRYSKEM VŘÍDILA
Vřídelní kolonáda – celková revitalizace území
ul. Divadelní náměstí 2036/2, parc.č.216, 360 01 K.Vary
město KARLOVY VARY, kraj KARLOVARSKÝ

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT

Ing. Jan Chyška

HP

Ing. David Pokorný

ZPRACOVATEL ČÁSTI

Ing. David Pokorný

VYPRACOVAL

Ing. Štěpán Mosler

ZÁKAZKA

03–02/2016

DATUM

02/2016

STUPEŇ

DPS

STAV OBJEKT

SO-09.5

DOKUM. ČÁST

D1.1

1:50

ČÍSLO VÝKRESU

02