PŮDORYS



ŘEZOPOHLEDY



ZÁKLADY



VYTYČOVACÍ BOD		
Bod	Y	X
VB_E1	1012075.54	849359.78

poznámka:

- vytyčovacími body jsou určeny půdorysné středy základových konstrukcí



legenda materiálů

- asfaltový beton ABS II, tl. 40mm
- asfaltový beton podkladní, tl. 60mm
- pískové lože tl. dle jednotlivé skladby
- prostý beton C20/25
- hutněný štěrkový podsyp fr.4-16, tl.100-200mm Edef2=60MPa, poměr Edef2/Edef1=max.2,5
- nasypaná zemina
- původní terén

POZNÁMKA:
- Rozměry výrobků mají informativní charakter.
- Výrobce (dodavatel) má právo na změnu technické specifikace.
- Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou v závislosti na podmínkách výrobce.
- Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
- Beton základu C20/25
- V této fázi projektu budou realizovány pouze základy prvku
- Do základů je nutné vložit cháničku ø30mm pro přivedení elektra (kabel CYKY J 3x2,5)
- Do základů je nutné vložit zemnící drát FeZn ø8mm, vyvést 800mm nad úroveň základu

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Ing. David POKORNÝ
Kolová č.p.96, 360 01 Karlovy Vary
Mobil: +420 603 841 069
Email: d.pokorny@pokornyatelier.cz

AUTOR PROJEKTU

ING. VÁCLAV KOUBA PROJEKTOVÝ ATELIER
Krále Jiřího 1151/31, 360 01 Karlovy Vary

INVESTOR

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary

akce:

PŘEDKOLONÁDNÍ PROSTOR S VÝTRYSKEM VŘÍDLA

Vřídelní kolonáda – celková revitalizace území

ul.Divadelní náměstí 2036/2, parc.č.216, 360 01 K.Vary

město KARLOVY VARY, kraj KARLOVARSKÝ

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT	Ing.Jan Chyška
HIP	Ing.David Pokorný
ZPRACOVATEL ČÁSTI	Ing.David Pokorný
VYPRACOVAL	Ing.Štěpán Mosler
ZAKÁZKA	03-02/2016
DATUM	02/2016
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
STAV.OBJEKT	SO-09.5
PARÉ	
DOKUM. ČÁST	D1.1
ČÍSLO VÝKRESU	06

VÝKRES: **VITRÍNA CL R 170**