



KONSTRUKCE TRVALÉ  
MIKROPILOTY TRVALÉ–NOSNÝ PRVEK TR Ø89/10  
OCEL S235G2JR  
PROVÁDĚNÍ MIKROPILOT DLE ČSN EN 14199  
ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE  
BETON ČSN EN 206–1 ZMĚNA Z3  
C30/37 XC4, XD1, XF2, XA1  
OCEL B500B, KRYTÍ HLAVNÍ NOSNÉ VÝZTUŽE 50 MM  
PODKLADNÍ BETONY – BETON C16/20 XO  
KONTROLNÍ TŘÍDA ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2

Ved.projektant	ING. MARTIN ŠAFAŘÍK	ING. MARTIN ŠAFAŘÍK STATIKA A DYNAMIKA STAVEB ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 576 357 33 LOKET E-MAIL: ING.MARTIN.SAFARIK@SEZNAMA.CZ TEL: 734 548 368 K: 699 39 551	Formát	12 A4
Hlavní.z.projektu	ING. MARTIN ŠAFAŘÍK			
Zodp.projektant	ING. MARTIN ŠAFAŘÍK			
Kreslil	ING. KAREL UHLÍŘ			
Objednatel	Židovská obec K. Vary, Bezručova 8/1321, 360 01 Karlovy Vary	Datum	01/2018	
Investor	Židovská obec K. Vary, Bezručova 8/1321, 360 01 Karlovy Vary			
MŮ KARLOVY VARY	SŮ KARLOVY VARY			
Stavba	KARLOVY VARY, BEZRUČOVA UL.			
Akce	STRAVBENÍ OPRAVY OPĚRNÝCH STĚN NA POZEMKU PARC.Č.2785; k.ú. Karlovy Vary	Mřítko	Č. zakázky	11/ST/2016
Objekt				
Díleč část	D1 DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
Obsah	HORNÍ OPĚRNÁ STĚNA – PŘÍČNÉ ŘEZY 1.ČÁST			
		1:50	D1.5a	