



KONSTRUKCE TRVALÉ
MIKROPILOTY TRVALÉ–NOSNÝ PRVEK TR Ø89/10
OCEĽ S235G2JR
PROVÁDĚNÍ MIKROPILOT DLE ČSN EN 14199
ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
BETON ČSN EN 206–1 ZMĚNA Z3
C30/37 XC4, XD1, XF2, XA1
OCEĽ B500B, KRYTÍ HLAVNÍ NOSNÉ VÝZTUŽE 50 MM
PODKLADNÍ BETONY – BETON C16/20 X0
KONTROLNÍ TŘÍDA ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2

Ved.projektant	ING. MARTIN ŠAFAŘÍK		ING. MARTIN ŠAFAŘÍK
Hlavní.projektant	ING. MARTIN ŠAFAŘÍK		STATIKA A DYNAMIKA STAVEB
Zodp.projektant	ING. MARTIN ŠAFAŘÍK		ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 576
Kreslil	ING. KAREL UHLÍŘ		357 33 LOKET
Objednatel	Židovská obec K. Vary, Bezručova 8/1321, 360 01 Karlovy Vary	Formát	10 A4
Investor	Židovská obec K. Vary, Bezručova 8/1321, 360 01 Karlovy Vary	Datum	01/2018
MD_KARLOVY VARY	SD_KARLOVY VARY	Slupeň	DPS
Stavba	KARLOVY VARY, BEZRUCHOVA UL.	Č. zakázky	11/ST/2016
Alce	STRAVBENÍ OPRAVY OPĚRNÝCH STĚN NA POZEMKU PARC.Č.2785; k.ú. Karlovy Vary	Mřítko	Č.přilohy
Objekt			
Díleč část	D1 DOKUMENTACE OBJEKTŮ		
Obsah	HORNÍ OPĚRNÁ STĚNA – PŘÍČNÉ ŘEZY 2.ČÁST	1:50	D1.5b