


Vzorový příčný řez

ULOŽENÍ POTRUBÍ

a) V KOMUNIKACI


b) VE VOLNÉM TERÉNU



Poznámka:

VÝKOPY BUDOU PAŽENY OD 1,3–1,5 m HLOUBKY VÝKOPU. (POPŘ. DLE SOUDRŽNOSTI ZEMINY)
VÝKOPY BUDOU OPATŘENY ZÁBRADLÍM O VÝŠCE MIN. 1,1 m
PŘES VÝKOPY BUDOU NA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPOVÝCH PROSTRANSTVÍCH ZŘÍZENY PŘECHODY NEBO PŘEJEZDY OPATŘENÉ ZÁBRADLÍM.

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	Měřítko	1:25
Projektant	Ferenc Tomáš Ing.	Technická kontrola			
 LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:+420353675111 Fax:+420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - PD zázemí správce areálu			Počet A4	4
	ČÁST: Realizační projektová dokumentace Technika prostředí staveb-ZTI, vytápění, VZT OBSAH: Vzorový příčný řez			Stupeň projektu	
				PST	
				Datum dokončení	
				Číslo zakázky	7539-25
OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary STAVEBNÍK:			Číslo archívu BPO 4-79684		