



HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU:

- . STĚNY MUSÍ UMOŽNIT KOTVENÍ OPĚRNÝCH MADEL V RŮZNÝCH POLOHÁCH S NOSNOSTÍ min.150KG
- . PODLAHA PROTISKLUZNÁ
- . min. ROZMĚR KABINY1800/2150mm, PŘI REKONSTRUKCÍCH LZE ZMENŠIT NA 1600/1600mm
- . ŠÍŘKA DVEŘÍ min.800mm, U BYTŮ A OBYTNÝCH ČÁSTÍ STAVEB 900mm
- . DVEŘE SE MUSÍ OTEVÍRAT VEN, Z VNITŘNÍ STRANY VODOROVNÉ MADLO v.800-900mm, ZÁMEK ODJISTITELNÝ ZVENKU
- . VYBAVENÍ:
 - ZÁCHODOVÁ MÍSA - HORNÍ HRANA SEDÁTKA min.460mm
 - UMYVADLO SE STOJÁNKOVOU VÝTOKOVOU BATERIÍ S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM, HORNÍ HRANA 800mm
 - OPĚRNÁ MADLA-3ks
 - PO OBOU STRANÁCH MÍSY VE VÝŠCE 800mm + VEDLE UMYVADLA SVISLÉ MADLO DÉLKY 500mm
 - ZRCADLO V ROZSAHU 900-1800mm NAD PODLAHOU
 - HÁČEK NA ODĚVY v.1000mm
 - KOŠ NA ODPADKY
- . OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO NA STRANĚ, ZE KTERÉ JE VOLNÝ PŘÍSTUP K ZÁCHODOVÉ MÍSE, max.1200mm NAD PODLAHOU. SPLACHOVACÍ ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÉ NA STĚNĚ MUSÍ BÝT V DOSAHU OSOBY SEDÍCÍ NA ZÁCHODOVÉ MÍSE
- . V DOSAHU ZÁCHODOVÉ MÍSY A TO VE v.600-1200mm NAD PODLAHOU A TAKÉ V DOSAHU Z PODLAHY A TO max.150mm NAD PODLAHOU MUSÍ BÝT OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:25
Projektant	Kubaštová Zdeňka Ing.	Technická kontrola			

lbpo BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA:	Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérový přístup	Počet A4 4	Pořadové číslo
	ČÁST (SO,PS):	Projekt stavby Stavební úpravy budovy 1. stupně	Stupeň projektu PST	3
			Datum dokončení 30.09.2014	
			Číslo zakázky 7965-25	
		OBJEDNATEL:	Statutární město Karlovy Vary	Číslo archivní: BPO 2-85350