



PŮDORYS, M 1:50



POHLED P2, M 1:25

ŘEZ R2, M 1:25




SKLADBA KONSTRUKCE:

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ - 60mm
KLADEČÍ VRSTVA/PÍSEK - 40mm
KONSTRUKČNĚ VYZTUŽENÁ DESKA C30/37, XF1 - 150mm
SE SÍŤÍ Q513A
PODKLADNÍ BETON C12/15 - 50mm
HUTNĚNÝ ZÁSYP á300mm

VÝPIS OCELI
na veškeré konstrukce nutno použít ocel S235
žárově zinkovat+používat šroubované spoje
madla spojoval vsunutou trubkou

VÝPIS OCELI - Zábradlí ZZ					
profil	délka(m)	ks	délka/pl. celk.	kg/ks(m)	kg
TR 51/3.2		24.6	3.77	92.74	
TR 33/3.2		49.2	2.41	118.57	
P4/40-120	0.12	68	8.16	1.28	10.44
P6/80-1000	1.0	34+2*36	36.0	3.77	135.72
P4/60-100	0.1	36	3.6	1.92	6.91
P6/100-100	0.1	36	3.6	4.8	17.28
hmotnost celkem					381.66
přirážka					18.34
HMOTNOST CELKEM					400.0kg

DETAIL B, M 1:10



POZNÁMKA:
- Ocel S235
- Na vydtitelné kotvení použít matky s půlkulatou hlavou
- Volné konce trubkového madla nutno zavíčkovat
- Boční stěnu rampy nad terénem opatřit hydrofobizačním nátěrem
- Podrobné řešení kotvení a stykování prvku bude součástí výrobní dokumentace

INDEX	ZMĚNA	DATUM	ZMĚNO	PODPIS

Vedoucí projektant	Zubařská Zdeňka Ing.	Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:50,25
Projektant		Technická kontrola		
lbpo BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Karlovy Vary - Řešení bezbariérových vstupů do objektu ZŠ Poštovní, ZŠ a ZUŠ Šmeralova, ZUŠ A. Dvořáka ČÁST (SO,PS): Projekt stavby Škola Poštovní OBSAH: Rampa u pavilonu 2 OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary	Podst. A4 Stupeň projektu 8 PST Datum dokončení 30.06.2014 Číslo zakázky 7842-26 Číslo archivu: BPO 5-84416	Poradové číslo 3	