POHLED NA SCHODIŠŤOVOU ZEĎ VPRAVO
POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY - OD ŠKOLY

M 1:50



VZOROVÝ ŘEZ - VÝZTUŽ

M. 1:50

VÝZTUŽ SCHODIŠŤOVÉ STĚNY PRAVÉ:

TABULKA VÝZTUŽE

Pol	Profil		Delka [mm]	ks	R 8	R 10	R 12	R 16
9	R	12	2450	12			29.4	
*10	R	16	550	6				3.3
11	R	12	2500	8			20.0	
12	R	12	2300	9			20.7	
13	R	12	1900	12			22.8	
14	R	12	2700	6			16.2	
15	R	12	2550	8			20.4	
16	R	12	2600	3			7.8	
18	R	12	1150	106			121.9	
*21	R	10	1350	48		64.8		
*22	R	10	2350	6		14.1		
*23	R	10	650	12		7.8		
*24	R	10	1500	10		15.0		
25	R	10	BM	-		140.0		
27	R	8	450	144	64.8			
28	R	12	2600	3			7.8	
29	R	12	2800	6			16.8	
30	R	12	2700	6			16.2	
*31	R	10	1850	24		44.4		
32	R	12	3350	5			16.8	
33	R	12	3100	2			6.2	
34	R	12	3250	6			19.5	
35	R	12	2850	5			14.3	
36	R	12	3100	6			18.6	
37	R	12	4050	4			16.2	
38	R	12	3450	5			17.3	
*39	R	10	1100	6		6.6		
*40	R	10	1750	24		42.0		
CELKOVA DELKA [m]					64.8	334.7	408.8	3.3
HMOTNOST [kg]					25.6	206.4	362.9	5.2
CELKOVA HMOTNOST [kg]							600.0	

TVARY VÝZTUŽE





































SITE OCEL **BSt 500 M**

BETON **C25/30-XF2,C30/37-XF4**

TRIDA PROSTREDI	3 A
NAVRZENO DLE	CSN 73 6206
KONZISTENCE	S2
KRYTI MINIMALNI	40 mm
KRYTI JEMNOVITE	50 mm

OCEL **10 505**

UVADENE DELKY JSOU VZTAZENY K OSE PRUTU.
POLOMERY OBLOUKU JSOU VZTAZENY KE STREDNICI,
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Dr (TAB. 15).
NEZNACENE UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY.
ROVNE VLOZKY JSOU VE VYKAZU OZNACENE "*".

CHRÁNIČKA PE TR DN150, dl.700mm PRO KOTVENÍ STOŽÁRU VO - St 1040/60. PŮDORYSNÉ KÓTY OSAZENÍ CHRÁNIČEK - VIZ VÝKRES: ,,7.3.PŮDORYS TVARU BETONU + VYTYČOVACÍ VÝKRES". CHRÁNIČKA BUDE OSAZENA NA OSU SCHODIŠŤOVÉ STĚNY PRAVÉ - 3ks.

BETON:

- OPĚRNÁ STĚNA	C30/37-XF4
- SCHODIŠŤOVÁ DESKA	C30/37-XF4
- PODESTY	C30/37-XF4
- ZÁKLADOVÉ PATKY	C25/30-XF2

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

Ateliér Karlovy Vary – Vítězná 2012/26, 360 01 Karlovy Vary – Tel. 353 303 211, Fax 353 303 240, e-mail: mailbox@kv.pragoprojekt.cz

Navrhl/vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Ředitel ateliéru Karlovy Vary	Zhotovitel:
Michaela SKÁLOVÁ	Ing. Jan FRONĚK	Ing. Jan FRONĚK	PRAGOPROJEKT
podpis:	podpis:		PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
Technická kontrola: Ing. Vladimír STOKLÁSEK	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan FRONĚK		
podpis:	podpis:		

Kraj: KARLOVARSKÝ		Čís. zakázky:	14–160–2–000
Obec: KARLOVY VARY		Čís. akce:	14–160
Objednatel: MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 21, KARLOVY VARY, 36120		Datum:	05.2014
Akce: OPRAVA SCHODIŠTĚ "POD NEMOCNICÍ" V UL. ONDŘÍČKOVA		Formát:	6 A4
		Měřítko:	1:50
		Stupeň: PDPS	Souprava:
Příloha: VÝZTUŽ - POHLED NA SCHODIŠŤOVOU ZEĎ VPRAVO		Čís. přílohy:	8.3.

©2014 ID schodiště14-160-2v2_smrvouky.dwg