



TABULKA NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZN.	POPIS	ks
SK	Stavebně řešený sprchovací box, včetně nástěnné jednopákové sprchovací baterie DN15 a včetně a podlahové vpusti se svislým odtokem, s nerezovým rámečkem a zápachové uzávěry DN50.	2
U	Umývadlo keramické s jednopákovou směšovací stojánkovou baterií DN15 včetně zápachové uzávěry DN40 a připojovacího příslušenství na SV a TV.	4
WC	Závěsný klozet se zabudovaným splachovačem včetně nádrží a připojení studené vody kohoutem DN15 (výběr dle investora)	2

POZNÁMKA:

Stavení tloušťky tepelné izolace rozvodů ÚT, TV a C dle 193/2007 Sb.:
Součinitel tepelné vodivosti izolace: $\lambda = 0,038 \text{ W/m.K}$

Potrubí (Cu, PPr):	Tloušťka:
≤ DN15	20 mm
DN20	25 mm
DN25	30 mm

Stavení tloušťky tepelné izolace rozvodů SV:
min. 9 mm
Stavení tloušťky tepelné izolace rozvodů TV ve zdi:
min. 13 mm

LEGENDA POTRUBÍ

- — — — — Rozvody studené vody – NOVĚ NAVRŽENÉ
 - · — · — Rozvody teplé vody – NOVĚ NAVRŽENÉ
 - · — · — Rozvody studené vody – STÁVAJÍCÍ
 - · — · — Rozvody cirkulace – STÁVAJÍCÍ
 - · — · — Rozvody teplé vody – STÁVAJÍCÍ
- S, T** • • Vertikální rozvod SV a TV (v rámci 1.PP)

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMĚNO	PODPIS

Vedoucí projektant	Ferenc Tomáš Ing.	Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	Měřítko	1:50
Projektant		Technická kontrola		Počet A4	2
ZAKÁZKA:	ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budovy	Stupeň projektu	PST	Pořadové číslo	7
ČÁST (SO,PS):	Stavebně technické instalace - ZTI, ÚT, VZT	Datum dokončení	30.09.2014	Číslo zakázky	7959-26
OBSAH:	Půdorys 1.PP - ZTI - kuchyň (vodovod)	Statutární město Karlovy Vary	Číslo archivu	BPO 3-85247	
LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:+420353675111 Fax:+420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz					