


PŮDORYS 1PP  
M 1:50



provést vyzdívku a do vyzdívky osadit ventilátory - viz.část VZT




VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Část:	Školní družina - dveře		
POL.	ROZMĚRY (mm)	KS	POPIS - vnitřní rozměr
03		2L	700/1970mm
			dřevěné dveře vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, plné, laminované ocelová zárubně do zdiva tl.150 nátěr komaxit, barva RAL kování klika-klika, zámek WC
04		3P+1L	800/1970mm
			dřevěné dveře vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, plné, laminované ocelová zárubně do zdiva tl.150 - 2x nátěr komaxit, barva RAL kování klika-klika, zámek vložkový

**pozn.:**  
při bourání a vyzdívání nutno počítat s hustou sítí rozvodů  
ZTI a VZT sloužícím kuchyni v 1np  
( pod žebírkovým stropem ), které je potřeba zachovat

PŮDORYS 1PP - BOURACÍ PRÁCE  
M 1:50

**pozn.:**  
podlahu vybourat v celkové tl.400mm  
nelze vyloučit základové konstrukce pod stávajícími příčkami  
a nejsou známy rozměry základů pod obvodovou stěnou



INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS
Vedoucí projektant				
Projektant				
Vedoucí zakázky				
Technická kontrola				
Dušek Jan Ing.				
1:50				
ZAKÁZKA:				
ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budovy				
ČÁST (SO,PS):				
Projekt stavby Architektonicko-stavební část				
OBSAH:				
Stavební úpravy v objektu stravování				
OBJEDNATEL:				
Statutární město Karlovy Vary				
Císlo archivní:				
BPO 2-85211				
Počet A4				
4				
Stupeň projektu				
PST				
Datum dokončení				
30.09.2014				
Císlo zakázky				
7959-26				
Pořadové číslo				
3				
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV				
Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416				
projekt@bpo.cz www.bpo.cz				