

SOUPIS ZAŘÍZENÍ

<u>VYPRACOVAL:</u> GASTRO Klimatech s.r.o.		ADRESA: Chebská 270/85, Karlovy Vary TEL.: +420 723 138 433 MAIL: projekce@gastroklimatech.cz		 www.gastroklimatech.cz <i>...není kuchyň jako kuchyň!</i>	
<u>ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</u> Ing. Pavel Janeček	<u>VYPRACOVAL:</u> P.Hajšman	<u>KRESLIL:</u> P.Hajšman	<u>KONTROLOVAL:</u> Ing. J. Ředl	PROJEKCE, VÝROBA, PRODEJ, MONTÁŽ A SERVIS GASTRONOMICKÉHO A CHLADÍRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ	
<u>INVESTOR:</u> STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 21 KARLOVY VARY	<u>GENERÁLNÍ PROJEKTANT (OBJEDNATEL):</u> ARCHITEKTONICKÝ ATELIER STUDIO HANGÁŘ KOPTOVA 1154/8, KARLOVY VARY				
<u>ZAKÁZKA/ AKCE:</u> BISTRO ROLAVA				<u>STUPĚŇ:</u> DPS	
<u>OBJEKT/ ČÁST:</u> D.1.1.2. - SOUPIS ZAŘÍZENÍ				<u>DATUM:</u> 10/2019	

Soupis zařízení - cenový rozpočet

Akce: **BISTRO ROLAVA, KARLOVY VARY**

Část: **DODÁVKA GASTROZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ A VZT ODTAHU Z DIGESTOŘE**

uvedené rozměry se rozumí v mm (délka x hloubka x výška)

Pol.	TYP ZAŘÍZENÍ - POPIS	ks	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Poznámka
------	----------------------	----	--------------	-----	----------------	--------------	----------

A - sklad nápojů

A.1	Policový regál nerez, 6x police - 950x500x1950 - 6x plná police - výškově nastavitelné nožičky	2		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
------------	--	----------	--	------------	----------------	----------------	--

C - sklad potravin

C.1	Chladicí skříň šíře 600mm, nerez - 600x700x1900 - objem: 410 litrů, vnitřní rozměr: 495x590x1400mm - agregát v horní části lednice - automatické rozmrazování a odpařování kondenzátu - digitální ukazatel teploty - pracovní teplota 0 až +10°C - 3 roštové police - 1x plné samozavírací dveře, uzamykatelné, pravé otevírání - 70mm silná polyuretanová izolace - vnitřní nerezová komora - nastavitelné nerezové nožičky - vnější nerezové provedení - 230V / 0,4kW	2		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
C.2	Mrazicí skříň šíře 600mm, nerez - 600x700x1900 - objem: 400 litrů - agregát v horní části lednice - automatické rozmrazování a odpařování kondenzátu - digitální ukazatel teploty - pracovní teplota -6 až -18°C - 3 roštové police - 1x plné samozavírací dveře, uzamykatelné, pravé otevírání - 70mm silná polyuretanová izolace - vnitřní nerezová komora - nastavitelné nerezové nožičky - vnější nerezové provedení - 230V / 0,49kW	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
C.3	Policový regál nerez, 6x police - 800x500x1950 - 6x plná police - výškově nastavitelné nožičky	3		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
C.4	Mrazicí skříň šíře 700mm, nerez - 700x620x1650 - objem 400 litrů - plné levé dveře s vyhříváním rámem, se zámkem s možností záměny pantů na místě - vnitřní konstrukce z odolného bílého plastu - statické chlazení, automatické odtávání, teplota -15 až -22°C - digitální ovládací panel se zobrazením teploty - velmi tichý provoz, vnitřní konstrukce z plastu s oblými rohy - 4x výparníková police - pro provoz s okolní teplotou do 38°C - polyuretanová izolační pěnová výplň 45mm o vysoké hustotě - nerezové opláštění AISI 430, 2 přední nohy, vzadu 2 kolečka - 230V / 0,53kW	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	

Pol.	TYP ZAŘÍZENÍ - POPIS	ks	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Poznámka
------	----------------------	----	--------------	-----	----------------	--------------	----------

D - příprava masa

D.1	Pracovní stůl nerez s dřezem - 1100x730x900 - zadní a levý lem 40mm - vlevo 1x dřez 340x400x200 - 1x otvor pro stolní baterii - pod dřezem 1x spodní plná police - vpravo prostor pro podstolovou chladničku + stolní páková baterie s pružinovou sprchou + sifon dřezový vč. dopojení	1 1 1		21% 21% 21%	0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč	0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč	
D.2	Nástěnná police, dvoupatrová - 900x350x400 - 2x plná police - včetně konzolí	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
D.3	Podstolová chladicí skříň, nerez - 603x595x855 - hrubý objem 130 litrů - vnitřní rozměr 510x485x620 - ventilované chlazení, automatické odtávání - digitální termostat, teplota -2 až +8°C - 2x výškově nastavitelné rošty 485x370 - pravé otvírání dvířek, uzamykatelná dvířka - snadno vyměnitelné těsnění - účinný chladicí systém, chladí i při teplotě okolí až 32°C - nerezové vnější opláštění, plná dvířka - 230V / 0,15kW	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	

E - tepelná úprava

E.1	Elektrická grilovací deska, kombinovaná, chrom - 800x730x250, 1/1 modul - rozměr grilovací desky: 730x540mm - 1/3 vroubkovaná a 2/3 hladká chromovaná deska - výkonný ohřev pomocí INFRA červených topných článků , umístěné přímo pod deskou - termostatem řízená teplota v rozsahu 110-280°C, bezpečnostní termostat - ocelolitínová deska s chromovanou kontaktní vrstvou - odnímatelný ochranný rám proti ostříku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí - otvor pro odvod tuků a šťáv do sběrného zásobníku (objem 1.5l) - ochrana proti průniku vody IPX 4 - provedení bez podestavby - celonerezové opláštění AISI 304 - 400V / 8,4kW	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
E.2	Elektrická fritéza, 7 litrů, s tělesy mimo vanu - 400x730x250, 1/2 modul - bez podestavby, objem 1x 7l - "V-tvar" vany, infračervené topné články mimo vanu - pro snadné čištění vany - externí infra ohřev prodlužuje životnost oleje, snižuje přepalování, snižuje spotřebu oleje a energií - infračervené, výklopné topné články s vysokou účinností ohřevu vně vany - teplotní rozsah: 105°-185°C, bezpečnostní termostat proti přehřátí - vypouštění oleje skrze ventil na přední straně zařízení - v ceně 1x chromovaný koš 7L - ochrana proti průniku vody IPX 4 - boční, přední a zadní panely z nerez AISI 304, provedení bez podestavby - 400V / 5,4kW	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	

Pol.	TYP ZAŘÍZENÍ - POPIS	ks	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Poznámka
E.3	Sklokeramický sporák dvouzónový - 400x730x250, 1/2 modul - 2x infračervené varné zóny o průměru 230mm - 9 stupňů výkonu - výkonový regulátor (výkon zóny až 2,2kW) - odolná sklokeramická deska CERAN® - síla 6mm - bezpečnostní kontrolka zbytkového tepla, bezpečnostní termostat - okamžitý přenos tepelné energie přímo do dna varné nádoby - velmi nízké vyzařování tepla do prostoru kuchyně - hladký sklokeramický povrch se velice snadno udržuje v čistotě - ochrana proti průniku vody IPX 4 - provedení bez podestavby - celonerezové opláštění AISI 304 - 400V / 4,4kW	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
E.4	Kombinovaná chladicí a mrazicí podestavba - 1600x650x650 - dvousekcová, agregát vpravo - vedle agregátu mrazicí sekce, 2x výsuvná zásuvka - vlevo chladicí sekce, 2x výsuvná zásuvka - samostatné ovládání teploty každé sekce - vrchní deska upravená pro osazení vrchních varných spotřebičů - 230V / 1,0kW	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
E.5	Nástěnný odsavač par nerez - 2600x900x450 - včetně 4ks hliníkových tukových filtrů 495x495x20 (snadno vyjímatelných) a doměrků - včetně zářivkového osvětlení - celonerezové svařované provedení - příprava pro osazení integrovaného ventilátoru - příprava pro osazení regulátoru otáček a zvlášť pro ovládání osvětlení - určený k napojení na rozvod VZT - 230V / 0,1kW (osvětlení) + nerezové napojovací hrdlo + odtahový ventilátor pro zabudování do digestoře - průtok až 2600 m3/hod - radiální oběžné kolo - svorkovnice je upevněna na skříni ventilátoru - regulace otáček jednofázových ventilátorů změnou napětí, u třífázových změnou napětí nebo frekvenčními měniči - pro vestavbu do digestoře - 230V / 0,3kW + volná příruba pro odtahový ventilátor + regulátor otáček REV 3,0 A - regulátor otáček se silovým 5ti stupňovým přepínačem - ovládá se přepínačem na skříni; START STOP dálkově volitelným spínačem + ovladač osvětlení - ZAP / VYP - včetně zapojení do digestoře + VZT potrubí pzn. - komplet - čtyřhranné 260x300mm - spiro potrubí 315mm - včetně tvarovek a přechodky + designová protidešťová stříška atyp. + montážní materiál - komplet - kotvící, těsnící, spojovací	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
		1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
		1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
		1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
		1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
		1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
		1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
		1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
		1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
E.6	Pracovní stůl nerez s trnoží - 800x730x900 - zadní lem 40mm - prostor pro podstolovou mrazničku - výškově nastavitelné nožičky	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	

Pol.	TYP ZAŘÍZENÍ - POPIS	ks	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Poznámka
E.7	Podpultová mrazící skříň, nerez - 603x595x845 - hrubý objem 130 litrů, čistý objem 78 litrů - vnitřní rozměr 480x470x620 - statické chlazení, digitální termostat - nastavitelná teplota -10 až -25°C - 2x výparníkový roš, rozteč roštů 200mm - vnitřní užitný rozměr roštů 480x370 - pravé otvírání dvířek, uzamykatelná dvířka - účinný chladicí systém, chladí i při teplotě okolí až 32°C - nerezové vnější opláštění, plná dvířka - 230V / 0,15kW	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
F - provozní nádoby							
F.1	Mycí stůl nerez s dřezem - 600x730x900 - zadní a pravý lem 40mm - prolomená pracovní deska - 1x dřez 500x500x250 - 1x otvor pro stolní baterii - 1x spodní plná police - výškově nastavitelné nožičky + stolní tlaková sprcha s raménkem + sifon dřezový vč. dopojení	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
		1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
F.2	Pracovní stůl s umyvadlem, 2x noha - 1450x350x900 - zadní a pravý lem - 2x noha - vpravo, vlevo připojení na mycí stůl pol. č. F.1 - vpravo vevařené nerezové umyvadlo - 1x otvor pro stolní baterii - výškově nastavitelné nožičky + stolní páková baterie + sifon dřezový vč. dopojení	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
		1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
G - příprava čerstvé zeleniny							
G.1	Pracovní stůl nerez s dřezem a policí - 1050x600x900 - zadní a částečný levý lem - vlevo 1x dřez 340x400x200 - 1x otvor pro stolní baterii - 1x spodní police + stolní páková baterie s pružinovou sprchou + sifon dřezový vč. dopojení	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
		1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
H - výdej							
H.1	Chlazený stůl, dvousekrový, hloubka 600mm - 1500x600x900 - vrchní pracovní deska, vlevo částečný zadní lem - dvousekrový - 2x křídlová dvířka - agregát na levé straně - elektronické ovládání s displejem - pracovní teplota +2°C až +8°C - celonerezové provedení - gastronádoby nejsou součástí zařízení - 230V / 0,34kW	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
H.2	Výdejní stůl nerez s policí - 1650x700x900 - bez lemu	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	

Pol.	TYP ZAŘÍZENÍ - POPIS	ks	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Poznámka
	- 1x spodní plná police - příprava pro osazení 3ks výsuvných zásuvek - výškově nastavitelné nožičky + výsuvná zásuvka nerez pod pracovní deskou	3		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
H.3	Vodní lázeň s výpustí pro GN1/1 hloubky 200mm - 390x600x300 - kapacita GN1/1 - 200 - rozvěděcí deska mezi tělese a vanou - nastavitelná teplota 30-90°C - kontrolku chodu a vyhřátí, síťový vypínač - výpustný kohout - celonerezové provedení - gastronádoby nejsou součástí zařízení - 230V / 1,5kW + nerezový podstavec pro vodní lázeň	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
	- 1x spodní plná police ve stejné výšce jako u stolu H.2 - nohy z nerezových jeklů 40x40	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
H.4	Nerezový parapet - 2100x300x40 - bez lemů - jednoduché provedení	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
H.5	Chladicí nástavba 6x GN1/4 - 1492x370x450 - kapacita 6x GN1/4 - 150 (gastronádoby nejsou součástí dodávky) - pracovní teplota 0°C až +8°C - agregát a ovládání vpravo - elektronické ovládání s displejem - celonerezové provedení s nerezovým výklopným zákrytem - 230V / 0,14kW	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
I - úsek výdeje zmrzliny							
I.1	Neobsazeno	0					neobsazeno
I.2	Neobsazeno	0					neobsazeno
I.3	Barový stůl nerez s policí - rohový - 2600x600x900 - vrchní pracovní deska nerez, bez lemu - 1x spodní plná police - čelní a boční šikmá konstrukce, příprava pro osazení dřevěných trámků - rohové provedení - výškově nastavitelné nožičky - příprava pro navaření nerezové pásoviny - včetně čelní nerezové pásoviny tl. 8mm - příprava pro osazení 1ks el. zásuvky 230V	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
I.4	Pokladní systém	1					dodávka investora
I.5	Barový stůl nerez - 1030x300x900 - vrchní pracovní deska nerez, bez lemu - 1x spodní plná police - čelní šikmá konstrukce, příprava pro osazení dřevěných trámků - výškově nastavitelné nožičky - příprava pro navaření nerezové pásoviny - včetně čelní nerezové pásoviny tl. 8mm - příprava pro osazení 1ks el. zásuvky 230V	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
I.6	Neobsazeno	0					neobsazeno
I.7	Interierové opláštění baru - komplet	1					dodávka interieru

Pol.	TYP ZAŘÍZENÍ - POPIS	ks	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Poznámka
J - úsek prodeje							
J.1	Barový stůl nerez s trnoží - 1100x930x900 - vrchní pracovní deska nerez, bez lemu - trnož, prostor pro agregát chladicí vitríny - příprava pro osazení vestavné chladicí vitríny - čelní šikmá konstrukce, příprava pro osazení dřevěných trámků - výškově nastavitelné nožičky - příprava pro navaření nerezové pásovin - včetně čelní nerezové pásovin tl. 8mm - příprava pro osazení 1ks el. zásuvky 230V	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
J.2	Vestavná chladicí vitrina, černý rám - 1000x700x500 - 1x vnitřní police + spodní úložná plocha - obslužné provedení - 2x posuvná dvířka - včetně chladicího agregátu ve spodní části - ventilované chlazení - pracovní teplota: +2 až +8°C - prosklená horní část a bočnice - hranaté provedení - provedení s černým rámem - LED osvětlení pro každou polici - 230V / 0,62kW	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
J.3	Barový stůl nerez s trnoží - 950x930x900/1142 - vrchní pracovní deska nerez, bez lemu - trnož - spodní volný prostor pro technologii chlazení výčepního zařízení - příprava pro osazení odkapní vaničky, včetně odkapní vaničky s ostřikem skla - 1x otvor pro výčepní stojan - čelní šikmá konstrukce, příprava pro osazení dřevěných trámků - výškově nastavitelné nožičky - konstrukce pro osazení vrchní barové desky - příprava pro osazení 1ks el. zásuvky 230V	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
J.4	Neobsazeno	0					neobsazeno
J.5	Barový stůl nerez s trnoží - 1800x930x900/1142 - vrchní pracovní deska nerez, bez lemu - vpravo trnož, vlevo pod zásuvkou 1x spodní plná police - vpravo volný prostor pro KEG sudy - čelní šikmá konstrukce, příprava pro osazení dřevěných trámků - výškově nastavitelné nožičky - konstrukce pro osazení vrchní barové desky - vlevo příprava pro osazení výsuvné zásuvky - příprava pro osazení 4ks el. zásuvek 230V (nad vrchní deskou) + výsuvná zásuvka nerez pod pracovní deskou	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
J.6	Pokladní systém	2					dodávka investora
J.7	Barová deska nerez - 2750x350x8 - broušené provedení - tl. materiálu: 8mm - bez lemu - osazení na konstrukci stolů J.3 a J.5	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	

Pol.	TYP ZAŘÍZENÍ - POPIS	ks	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Poznámka
J.8	Barový stůl nerez s policí - rohový - 1400x930x900 - vrchní pracovní deska nerez, bez lemu - trnož, prostor pro agregát chladicí vitríny - příprava pro osazení vestavné chladicí vitríny - čelní a boční šikmá konstrukce, příprava pro osazení dřevěných trámků - rohové provedení - výškově nastavitelné nožičky - příprava pro navaření nerezové pásovin - včetně čelní nerezové pásovin tl. 8mm - příprava pro osazení 1ks el. zásuvky 230V	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
J.9	Vestavná chladicí vitrina, černý rám - 1000x700x500 - 1x police - obslužné provedení - 2x posuvná dvířka - včetně chladicího agregátu ve spodní části - ventilované chlazení - pracovní teplota: +2 až +8°C - prosklená horní část a bočnice - hranaté provedení - provedení s černým rámem - LED osvětlení pro každou polici - 230V / 0,62kW	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
J.10	Interierové opláštění baru - komplet K - záplutí	1					dodávka interieru
K.1	Barový stůl nerez s policí - 650x400x900 - vrchní pracovní deska nerez, bez lemu - 1x spodní plná police - čelní šikmá konstrukce, příprava pro osazení dřevěných trámků - výškově nastavitelné nožičky - příprava pro navaření nerezové pásovin - včetně čelní nerezové pásovin tl. 8mm	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
K.2	Neobsazeno	0					neobsazeno
K.3	Chladicí stůl se zásuvkami na lahve, hloubka 600mm - 2150x600x900 - agregát na boční straně - 6x výsuvná zásuvka určená na lahve - automatické rozmrazování - regulace teploty +2 až +8°C - dvouplášťové izolované provedení - vnitřní oblé hrany pro snadné čištění - provedení s pracovní deskou se zadním lemem - nad agregátem vevařené nerezové umyvadlo - 1x otvor pro stolní baterii - celonerezová konstrukce na nerezovém nosném rámu - 230V / 0,4kW + stolní páková baterie + sifon dřezový vč. dopojení	1 1		21% 21%	0,00 Kč 0,00 Kč	0,00 Kč 0,00 Kč	
K.4	Neobsazeno	0					neobsazeno

Pol.	TYP ZAŘÍZENÍ - POPIS	ks	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Poznámka
K.5	Pracovní stůl nerez skříňový - 1000x600x955 - bez lemu - boční opláštění nerezovým plechem - vpravo 1x plná spodní police, prostor uzavřený křídlovými dvířky - vlevo prostor a příprava pro osazení výklopného koše a výsuvné zásuvky - čelní a boční nerezový sokl + výklopný koš na odpadky + plastová vyjímatelná vložka na odpadky + výsuvná zásuvka nerez pod pracovní deskou	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
K.6	Automatický kávovar - 230V / 2,0kW	1					dodávka dodavatele kávy
L - šatna							
L.1	Šatní skříň dvoudveřová - 800x500x1800 - provedení na soklu - vrchní police - větrací otvory - 2x dvířka se zámkem - vnitřní svislá dělicí mezistěna - dvouplášťové provedení dveří - podložka na obuv - provedení z ocelového plechu	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
L.2	Šatní skříň třídvěřová - 1200x500x1800 - provedení na soklu - vrchní police - větrací otvory - 3x dvířka se zámkem - vnitřní svislá dělicí mezistěna - dvouplášťové provedení dveří - podložka na obuv - provedení z ocelového plechu	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
L.3	Šatní lavice s opěradlem - 1500x430x800 - spodní rošt na boty - nohy jsou opatřeny plastovými kluzáky - provedení z ocelového plechu	1		21%	0,00 Kč	0,00 Kč	
celkem bez DPH :					0,00 Kč		
instalace, zprovoznění (včetně vzduchotechnických prací) :							
montážní a instalační materiál :							
elektro revize :							
doprava osobní/nákladní :							
dílo celkem bez DPH :					0,00 Kč		
DPH 21% :					0,00 Kč		
dílo celkem s DPH :					0,00 Kč		

Pol.	TYP ZAŘÍZENÍ - POPIS	ks	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Poznámka
------	----------------------	----	--------------	-----	----------------	--------------	----------