

Karlovy VARY°

Spis.zn.: 3679/SÚ/16/Šv
Č.j.: 8928/SÚ/16
Vyřizuje: Ivana Švarcová, linka 508
Spisový znak: 328.3
Skartační znak: A/5

MMKV-107041/16

Magistrát města Karlovy Vary • Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary



Interní korespondence		ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ÚŘAD U Společny 2, 361 20 Karlovy Vary
Č.j.: 1137/021/16		KOC
Došlo MM II. 29-07-2016		Karlovy Vary, dne 21.7.2016 Došlo MM I. 1-08-2016
Počet listů: 3	Počet příloh:	
Spis. znak: 257	Skart. znak: V/110	Skart. lhůta: 10

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Statutární město Karlovy Vary, zastoupené Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary

(dále jen "žadatel") podal dne 31.3.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Karlovy Vary, propojovací komunikace od Závodní ulice k areálu Tesco

na pozemcích parc. č. 287/18, 287/19, 509/2, 509/13, 509/14, 509/18, 509/25, 509/31, 509/33, 509/34, 512/1, 513/1, 525/1, 525/2, 525/3, 525/26, 525/56, 525/58, 525/84, 525/88, 525/120, 525/125, 525/126, 525/131, 526/1, 539, 558/1, 558/11, 559/1, 559/8, 577/1, 664/14 v katastrálním území Dvory, obec Karlovy Vary. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Druh a účel umístěvané stavby:

- SO 110 Komunikace
- SO 310 Kanalizace dešťová
- SO 320 Vodovod
- SO 410 Veřejné osvětlení
- SO 420 Přeložka kabelového vedení VN
- SO 430 Přeložka vedení O2
- SO 440 Přeložka podzemního vedení AČR
- SO 510 Úpravy plynovodů
- SO 830 Protihlukový zemní val

Popis stavby:

SO 110 - KOMUNIKACE

Nová komunikace je navržena s živičným povrchem v šířce 6,50 m. Bude ohraničena kamennými silničními obrubníky. Po jedné straně komunikace povede chodník v šířce 2,00 m oddělený zeleným pruhem šířky 1,50 m. Od křižovatky s ulicí 1.máje směrem k Tesco povede souběžně s chodníkem cyklostezka v šířce 2,50 m.

Komunikace do ulice V Lučinách je navržena v šířce 6,00 m s chodníkem podél jedné strany.

TELEFON / FAX
353 118 111 / 353 118 400

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a89bwi8
e-podatelna: posta@mmkv.cz
http: www.mmkv.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Česká spořitelna, a.s. Karlovy Vary
č.ú. 0800424389 / 0800

IČ
00 254 657



Ing. Ota Řezanka
Šumavská 29
360 017 Karlovy Vary

VAŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
134 /VO/16VÝŘÍZUJE / LINKA
Slabá/269KARLOVY VARY
14.4.2016

Věc: **Karlovy Vary, propojovací komunikace od Závodní ulice k areálu TESCO** – vyjádření k ÚŘ

Odbor technický - veřejné osvětlení souhlasí s předloženou PD a požaduje splnění níže uvedených podmínek :

- 1) Zahájení prací bude oznámeno alespoň 14 dní předem (písemně nebo telefonicky č. tel. 35 3118234 (725 533 208) ing. I. Chromeček nebo 353118 269 (pí. Slabá).
- 2) Veškeré práce na zařízení veřejného osvětlení provede firma zabezpečující v daném úseku údržbu veřejného osvětlení.
- 3) Před provedením prací, při kterých dojde k zakrytí zařízení veřejného osvětlení, bude přizván zástupce odboru technického – veřejné osvětlení ke kontrole (zápis ve stavebním deníku).
- 4) Vytýčení sítě veřejného osvětlení provádí fa Tima s.r.o. - č.t. 602 468 595
- 5) K přijímacímu řízení bude předloženo:
 - geodetické zaměření zařízení VO
 - PD opravená dle skutečného provedení
 - výchozí revize veřejného osvětlení

Dále je pak důležité dodržovat následující podmínky stanovené k ochraně sítě veřejného osvětlení

1. Křižování a souběhy musí být provedeny v souladu dle ČSN 73 60 05.
2. Prováděcí organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození našeho zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí :
 - a) prokazatelně oznámí svým pracovníkům přítomnost zařízení veřejného osvětlení a seznámí je s jeho polohou
 - b) upozornění těchto pracovníků na dodržení nejvyšší opatrnosti v **ochranném pásmu** kabelu, které je **1 m na každou stranu**. V tomto pásmu se nesmí používat nevhodná zařízení a mechanizace
 - c) zabezpečení zařízení ve výkopu tak, aby nemohlo dojít k poškození prověšením nebo povrchovým poškozením
 - d) okamžité nahlášení poškození kabelu na MM K.Vary, odbor technický – VO , Moskevská 21, číslo telefonu

353 118 234 nebo 353 118 269

3. Platnost tohoto vyjádření končí po dvou letech ode dne vystavení.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření technického odboru – správy komunikací.

**Statutární město
KARLOVY VARY**



Ing. Eva Pavlasová
vedoucí odboru technického

Poznámka: PD bude ponechána k naší archivaci