

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
/OT/12

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Gavlas /165

KARLOVY VARY
9.7.2012

VĚC: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

Na tuto výzvu se vztahuje ustanovení § 18, odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; tj. o veřejné zakázce malého rozsahu.

1) Předmět zakázky

Sanace částečné destrukce pěší cesty , vedoucí od horního nádraží Karlovy Vary do části města Bohatic, dle předložené projektové dokumentace.

2) Plnění zakázky

Práce budou prováděny dle platných právních předpisů a na základě uzavřené Smlouvy.

3) Požadavky na prokázání kvalifikačních podmínek

- aktuální výpis z živnostenského rejstříku
- výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 90 dní).

4) Způsob zpracování nabídkové ceny

Zadavatel klade důraz na jednotný způsob uvedení nabídkové ceny v Kč, a to:

- bez DPH
- včetně DPH

Součástí nabídky bude krycí list.

Nabídková cena bude dále zahrnovat veškeré ostatní náklady zájemce s těmito činnostmi spojené. Zájemce uvede podmínky, za kterých je zadavateli ochoten poskytnout slevu z celkové ceny zakázky a případnou její celkovou výši.

5) Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy.

Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem z účtu zadavatele na účet zhotovitele a bude uskutečňován na základě přeložených faktur, které budou vystaveny na základě skutečně provedených prací a budou potvrzeny odpovědným zástupcem zadavatele. Splatnost faktur bude 21 dní po jejím doručení zadavateli.

6) Kritéria pro zadání zakázky

Rozhodujícím kritériem je výše nabídkové ceny.

7) **Místo plnění**

Pěší cesta pod horním nádražím, p.p.č.642/1, v k.ú. Bohatice.

8) **Doba plnění zakázky**

Termín srpen 2012.

9) **Práva zadavatele**

Zadavatel si vyhrazuje právo :

- vyřadit všechny zakázky, které nesplňují požadavky na kvalifikační podmínky dle bodu č.3 této výzvy bez ohledu na výši nabídkových cen,
- změnit podmínky poptávkového řízení,
- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít Smlouvu s žádným uchazečem,
- zrušit poptávkové řízení.

10) **Lhůta, místo a způsob podání nabídek**

Lhůta pro podání nabídek končí dnem *13. 7. 2012* 12:00 hodin. Nabídky doručené po této lhůtě budou vyřazeny. Nabídky zasílejte na adresu:

Magistrát města Karlovy Vary, technický odbor
Moskevská 21, 361 20

nebo osobně doručte do jedné z podatelen magistrátu města Karlovy Vary:
Moskevská 21, nebo U Spořitelny 2.

Nabídky zasílejte v uzavřené obálce opatřené přelepky a razítky uchazeče s výrazným označením „Veřejná zakázka – Sanace svahu – Nádražní stezka - Neotvírat nabídka“.

Odpovědné osoby:

Ing. Eva Pavlasová, vedoucí technického odboru magistrátu města K. Vary, tel. 353 118 242

Ing. Luboš gavlas, zástupce vedoucí technického odboru magistrátu města K.Vary, 353 118 360

Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru

Výkaz výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Sanace částečné destrukce pěší cesty Horní nádraží Karlovy Vary - Bohatice
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	
-----------	--

Uživatelé

Význam (funkce) Jméno

Výkaz výměr

Sanace částečné destrukce pěší cesty Horní nádraží Karlovy Vary - Bohatice

Popis	Cena	Hmotnost
SO_01: Stavební objekt 01		9,3
001: Zemní práce		
002: Základy		
099: Přesun hmot HSV		9,3
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady		
Celkem (bez DPH)	-	
DPH	-	
Celkem (včetně DPH)	-	

Výkaz výměr

Sanace částečné destrukce pěší cesty Horní nádraží Karlovy

Vary - Bohatice

Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut	Sut	Sazba DPH
SO_01: Stavební objekt 01											
001: Zemní práce											
SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku z horniny tř 1 až 4	m3	24,0	-	24,0	-	-	9,3	-	-	-
SP 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku z horniny tř 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	216,0	-	216,0	-	-	-	-	-	20
SP 174101101	Zásyp jam	m3	24,0	216,0	240,0	-	-	-	-	-	20
SP 58312211	Lomová prosivka	t	43,2	-	43,2	-	-	-	-	-	20
002: Základy											
SP 274322611	Základové pásy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř C 30/37 XA	m3	3,6	-	3,6	-	2,45329	9,3	-	-	20
6,0*1,2*0,5											
SP 274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	7,2	-	7,2	-	0,00116	0,0	-	-	20
16,0*1,2*0,5											
SP 274351216	Odstírání bednění stěn základových pásů	m2	7,2	-	7,2	-	-	-	-	-	20
SP 274361821	Vyztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,467	-	0,467	-	1,02415	0,5	-	-	20
3,46*											
SP 002-PC01	Mikropioly HEB 100 (vrty, osazení, dodávka, zařiti)	m	40,0	-	40,0	-	-	-	-	-	20
1,0*1,0											
SP 998004011	Přesun hmot HSY	t	9,3	-	9,3	-	-	-	-	-	20
Přesun hmot pro injekce vrt. kotvy a mikropioly											
ON 07	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	%	2,95	-	2,95	-	-	-	-	-	20
Zřízení stavenišť											