



Spis.zn.: 5979/SÚ/13/Geb
Č.j.: 12995/SÚ/13
Vyřizuje: Geberová Jana, kl.762
Spisový znak: 280.13
Skartační znak: A/20

Karlovy Vary, dne 12.9.2013

1467P1/13

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Interní korespondence		Zprac:
Č.j.: 1257/ORI M3		VOC
Došlo MM II. 17-09-2013		Došlo MM I. 08-09-2013
Počet listů: 6	Počet příloh: 7	
Spis. znak: 254.3.1	Skart. znak: A/15	Skart. lhůta: ✓

Výroková část:

Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary (dále jen "stavební úřad"), jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 25.4.2013 podalo

Statutární město Karlovy Vary, zastoupené Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

Karlovy Vary, rekonstrukce ulice K Letišti

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 407/1, 538/1, 599/29 v katastrálním území Olšová Vrata.

Stavba obsahuje:

SO 101 - Chodník a oprava povrchu

Jedná se o opravu povrchu ulice K Letišti v Karlových Varech a to včetně stávajících sjezdů, dále je součástí stavby vybudování nového chodníku podél levé strany ulice. Celá komunikace je nově řešena jako zóna 30, proto je na začátku trasy navržen přejezdový práh, který bude současně sloužit jako místo pro přecházení. Přibližně uprostřed trasy je zřízena zvýšená křižovatková plocha, která zajistí zpomalení vozidel a zároveň bude sloužit jako vjezd do přílehlé obytné zóny.

Bude provedeno nové dopravní značení.

SO 301 - Dešťová kanalizace

Pro odvodnění komunikace (a současně i chodníku) jsou navrženy dvě dešťové stoky DK 3-1 a DK 3-1-1, do kterých budou napojeny přípojky z nově navržených uličních vpustí. Pouze přípojka z uliční vpusti UV 1 je napojena přímo do stávající dešťové kanalizace v místě revizní šachty.

Zařízení staveniště dle PD ZOV.