



5641/13

Interní korespondence		
Č.j.: 145/OKK/13	KARLOVY VARY	
Došlo MM II. 10 -01- 2013	Došlo MM I. 11 -01- 2013	
Počet listů:	Počet příloh:	
Spis. znak: 1547.5	Skart. znak: 1	Skart. číslo: 5

Spis.zn.: 18305/SÚ/12/Voj
 Č.j.: 289/SÚ/13
 Vyřizuje: Vojířová Renata, linka 500
 Spisový znak: 328.3
 Skartační znak: A/5

Karlovy Vary, dne 31.12.2012

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámení o záměru umístění stavby, které dne 10.12.2012 podal

Statutární město Karlovy Vary, zast. Ing. J. Choulikem, ved. odboru majetku města MM K. Vary, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 stavebního zákona

s o u h l a s s u m í s t ě n í m s t a v b y zásuvkové pilíře, přípojka elektro – areál Rolava

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 657/53 v katastrálním území Rybáře.

Druh a účel umísťované stavby:

- Zásuvkový pilíř ZP1-E – kompaktní poplastovaný pilíř SS100/PKE1P-C, ve kterém bude umístěn podružný elektroměr s hlavním jističem 3 x 20A. Dále zde bude umístěn jistič s chráničem pro dvě vestavěné zásuvky 230V/16A v krytí IP44 osazené do boku skříně.
- Zásuvkový pilíř ZP2 bude rovněž tvořit kompaktní poplastovaný pilíř SS100/PKEIP-C, ve kterém budou umístěny tři vestavěné zásuvky 400V/16A v krytí IP44 osazené do boků skříně.

Oba pilíře budou propojeny přípojkou elektro o délce cca 175m. Bod napojení ve stávajícím rozvaděči RVO, dle situačního výkresu.

Kabel bude uložený v rýze 35 x 80 cm, do pískového lože s min. tloušťkou 8cm. V celé délce vedení bude 20 – 30 cm nad kabelem položena výstražná folie z PVC. V navržené trase kabelu dojde ke křížení či souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi, které musí být ochráněny před poškozením a vyřazením z funkce.

Před zahájením výkopových prací je nutné nechat vytýčit všechny potřebné sítě. Trvalé připojení ke zdroji el.energie bude provedeno až po provedení výchozí revize.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
- poměry v území se podstatně nemění
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu


- závazné stanovisko dotčeného orgánu neobsahuje podmínky
- závazným stanoviskem dotčeného orgánu není vyjádřen nesouhlas
- záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Splněna je podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, protože záměr je:

- ohlašované zařízení podle písm. b)

Poučení:

Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání. Územní souhlas s umístěním stavby pozbývá platnosti, nebyla-li v této lhůtě podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo žádost o jiné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo podobné rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povoloovací řízení po lhůtě platnosti územního souhlasu zastaveno anebo byla-li žádost zamítnuta.

MAGISTRÁT MĚSTA
KARLOVY VARY
(185)

Renata Vojtíšková
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

Statutární město Karlovy Vary, zast. Ing. J. Choulíkem, ved. odboru majetku města MM K. Vary,
Moskevská č.p. 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 1 + příloha – paré č. 5

co:

-vlastní 2x

- a/a

