

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, příspěvková organizace , Lázeňská 2,
360 01 Karlovy Vary, IČO 00872113

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu I. kategorie

(Veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie dle platných Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary, účinných od 1.10.2024)

Předmět zakázky: ***Výměna automatických dveří – Vřídelní kolonáda – Karlovy Vary.***

- rozsah prací dle přiložené dokumentace a slepého rozpočtu
- na vyžádání termín osobní obhlídky a vlastního zaměření na místě

4ks automatických lineárních dvoukřídlých posuvných dveří do tvorů cca 3000x 2000 mm

(3ks v 1NP viz výkres pozice 11 a 10, 1ks 3NP pozice 14)

- barevné provedení shodné se stávajícími automatickými dveřmi
- konstrukční výška do 7cm
- čisté hladké provedení zákrytu z jednoho kusu aluminiového profilu
- dveřní křídla v provedení z tepelně neizolačního skla
- samočisticí pojezdový vozík nesoucí dveřní křídla
- připojení pohonu dveří do stávajícího systému ovládní a monitoringu pomocí sběrnice CAN
- volně parametrizovatelné vstupy a výstupy pro různé funkce, zejména za účelem ovládní turniketem a ovládní turniketu (otevírání)
- bezpečnostní blokování dveří parametrizovaným citlivým detektorem zároveň odolným proti falešným detekcím v prostoru dveří
- integrovaný akumulátor pro nouzové otevření dveří
- místní ovládní dveří blokované sjednocenou cylindrickou vložkou
- tyčové dvoubodové (směrem k pohonu a do podlahy), skryté do subtilního rámu křídla automatické blokování křídla při uzamčení dveří. Otvory v podlaze budou osazeny automatickými kryty proti znečištění.

| | popis | Množství |
|---|--|-----------------|
| 1 | Demontáž stávajících dveří | 4ks |
| 2 | Vytvoření nosné konstrukce včetně designového zákrytu a prostupů pro kabeláž | 4ks |
| 3 | Úprava dráhy pro posuvná křídla dveří | 4ks |
| 4 | Dodávka a montáž nových posuvných dveří | 4ks |
| 5 | Nastavení připojení CAN do převodníku BACnet | 4ks |
| 6 | Oživení a zkušební provoz 4 dveří, včetně zaučení obsluhy | 1ks |

2ks designových automatických lineárních jednokřídlých posuvných dveří (součástí dveří je pevné křídlo) do tvorů cca 3000x 2100mm

(v 1NP viz výkres pozice 12 a 13)

- barevné provedení shodné se stávajícími automatickými dveřmi

- konstrukční výška do 7cm
- čisté hladké provedení zákrytu z jednoho kusu aluminiového profilu
- dveřní křídlo v bezrámovém – celoskleněném provedení z tepelně neizolačního skla
- viditelné kování v provedení z masivní ušlechtilé korozivzdorné oceli
- samočisticí pojezdový vozík nesoucí dveřní křídlo
- pohon dveří bude v provedení s odolností v prostorech se zvýšenou vzdušnou vlhkostí
- připojení pohonu dveří do stávajícího systému ovládní a monitoringu pomocí sběrnice CAN
- volně parametrizovatelné vstupy a výstupy pro různé funkce, zejména za účelem ovládní turniketem a ovládní turniketu (otevírání)
- bezpečnostní blokování dveří parametrizovaným citlivým detektorem zároveň odolným proti falešným detekcím v prostoru dveří
- integrovaný akumulátor pro nouzové otevření dveří
- místní ovládní dveří blokované sjednocenou cylindrickou vložkou

| | popis | Množství |
|---|--|-----------------|
| 1 | Demontáž stávající skleněné výplně | 2ks |
| 2 | Vytvoření nosné konstrukce včetně designového zákrytu a prostupů pro kabeláž | 2ks |
| 3 | Dodávka a montáž nových posuvných dveří | 2ks |
| 4 | Úprava dráhy pro posuvná křídla dveří | 2ks |
| 5 | Dodávka a výměna skel viz výkres pozice 1;2;3; za tepelně tvrzené bezpečnostní sklo a úprava pozice zasklívacích profilů | |
| 6 | Nastavení připojení CAN do převodníku BACnet | 2ks |
| 7 | Oživení a zkušební provoz 2ks dveří, včetně zaučení obsluhy | 1ks |

Součástí dodávky je i úprava skleněné stěny včetně přemístění dvou vertikálních zasklívacích profilů viz výkres a výměna stávající skel (viz pozice 1;2;3;) v celé stěně za tepelně tvrzené bezpečnostní sklo odolné vůči mechanickému i tepelnému namáhání.

Plnění zakázky a místo plnění: na základě písemné objednávky / smlouvy, místo dodání Vřídelní kolonáda, Karlovy Vary

Předpokládaná hodnota zakázky: 1,8 mil. Kč bez DPH

Způsob zpracování nabídkové ceny: cena bude uvedena v Kč bez DPH i včetně DPH

Předpokládaná doba plnění zakázky: do 09. 06. 2025

Kritérium pro vyhodnocení výzvy: rozhodujícím kritériem pro vyhodnocení je výše nabídkové ceny za DSP bez DPH

Platební podmínky: platební styk bude proveden bezhotovostním způsobem z účtu zadavatele na účet zájemce na základě předložených faktur. První faktura bude zálohová na 50% ceny díla po podpisu smlouvy či po vystavení objednávky, druhá fakturace po předání díla na základě předávacího protokolu.

Práva zadavatele:

zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo nevybrat žádného ze zájemců.

Lhůta, místo a způsob podání nabídek:

- lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 03. 2025 v 10.00 hod
- nabídky dodané po této lhůtě budou vyřazeny
- povinnou součástí nabídky je přiložený krycí list nabídky a vyplněný přiložený rozpočet

Nabídky zasílejte na adresu:

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o.
Lázeňská 2
360 01 Karlovy Vary

nebo osobně doručte na recepci příspěvkové organizace Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád, Lázeňská 2, 360 01 Karlovy Vary v pracovních dnech a to v době : Po a St od 8:00 do 17:00 hod, Út a Čt od 8:00 do 16:00 hod, Pá od 8:00 do 14:00 hod.

nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu: reditel@splzak.com

V Karlových Varech, dne 18. 02. 2025



Ing. Václav Benedikt
ředitel organizace