



Statutární město Karlovy Vary

a

FH STAV, s.r.o.

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo číslo 2014-00021/ORI

„Karlovy Vary, Vyhlídka Karla IV. – oprava vnějších omítek“

KARLOVY VARY 2014

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Se sídlem: Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

jednající ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

FH STAV, s.r.o.

se sídlem: Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov

IČO: 29093252

DIČ: CZ29093252

bankovní spojení č.ú.: 3070675349/0800 vedený u české spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupená ve věcech smluvních: Slavomírem Tvrdým, jednatelem

zastoupená ve věcech technických: na základě plné moci ze dne 19.2.2014 Bc Martinem Frousem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi objednatel a zhotovitelem byla dne 28.3.2014 uzavřena smlouva o dílo č.2014-00021/ORI, dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavbu označenou jako „Karlovy Vary, Vyhlička Karla IV. – oprava vnějších omítek“ (dále jen Dílo); a
- (B) Zhotovitel na základě ustanovení článku V, odst. 6. Smlouvy snížil rozsah Díla o práce, které nebyly provedeny dle Smlouvy (méněpráce), viz.příloha č.1 tohoto Dodatku. Tyto méněpráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru a zástupcem objednatel ve věcech technických; a
- (C) Zhotovitel se dohodl s objednatel na rozšíření rozsahu Díla o práce, které budou provedeny (vícepráce), viz.příloha č.2 tohoto Dodatku. Tyto vícepráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru a zástupcem objednatel ve věcech technických; a
- (D) Rada města Karlovy Vary na svém jednání dne2014 pod bodem č. RM/...../...../14 schválila uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě; a
- (E) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto dodatku č.1 Smlouvy řádně provést a dokončit v dohodnutém termínu a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem smlouvy o dílo a jejího dodatku č.1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 2014-00021/ORI
ze dne 28.3.2014**

A.

a) Smluvní strany se dohodly, že sníží rozsah Díla o práce, které nebyly provedeny dle Smlouvy (méněpráce), viz.příloha č.1 tohoto Dodatku. Tyto méněpráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru a zástupcem objednatele ve věcech technických.

Smluvní strany se dohodly, že rozšíří rozsah Díla o práce, které budou provedeny (vícepráce), viz.příloha č.2 tohoto Dodatku. Tyto vícepráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru a zástupcem objednatele ve věcech technických, a

b) Smluvní strany v souladu s ustanovením XIV. 4. Smlouvy dohodly, že původní znění článku V. odst. 1. se ruší a nahrazuje se novým, následovně:

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **892.895,04 Kč (slovy: osmsetdevadesátdvatisícosmsetdevadesátpět korun českých 04 haléřů) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“)**, tj. cena za provedení díla bez DPH **737.929,77 Kč (slovy: sedmsetšestsetmísticdevětsetdvacetdevět korun českých 77 haléřů)** a DPH **154.965,25 Kč (slovy: stopadesátčtyřtisícdevětsetšedesátpět korun českých 25 haléřů)**. Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č.3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, resp. v příloze č. 1 a 2, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku číslo 1.

c) Smluvní strany v souladu s ustanovením XIV. 4. Smlouvy dohodly, že původní znění článku III. odst. 1., 2. a 3. se ruší a nahrazuje se novým, následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do **31. srpna 2014**.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle ihned po předání staveniště, které proběhne do **5. května 2014**.
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
Zahájení díla - 5. května 2014
Ukončení díla - 31. srpna 2014

d) Smluvní strany v souladu s ustanovením XIV. 4. Smlouvy dohodly, že původní znění článku V. odst.3., 4. a 5. se ruší a nahrazují se novými odstavci následovně:

3. Objednatel nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí plnění, a to až do výše 90% (slovy: Devadesáti procent) Celkové ceny díla. Zhotovitelem vystavené faktury na dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění díla.
4. a) Splatnost faktur na dílčí plnění je smluvními stranami dohodnuta na 21 (dvacetjedna) kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury na dílčí plnění bude písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele jednajícím ve věcech technických a technickým dozorem investora řádně podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které faktury na dílčí plnění zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů.
b) Do 15 (patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla po odečtení fakturovaných dílčích plnění). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné faktury nebo ve lhůtě 14 (čtrnáct) kalendářních dní ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla, a to toho dne určeného k plnění, který nastane později.
5. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které účtované dílčí plnění dle předchozího odstavce.
Objednatel podepsaný zjišťovací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla jako celku bez vad a nedodělků.

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy číslo 2014-00021/ORI ze dne 28.3.2014 zůstávají beze změny.

C.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.


Přílohy:

- č.1. Soupis méněprací nutných pro řádné provedení díla
- č.2. Soupis víceprací nutných pro řádné provedení díla
- č.3. Výpis z usnesení jednání Rady města Karlovy Vary

V Karlových Varech dne


Statutární Město Karlovy Vary
zastoupeno
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města




FH STAV, s.r.o.
zastoupena na základě plné moci
Bc. Martinem Frousem

FH STAV, s.r.o. ©
Mafičovská 1210, 363 01 Ostrav
IČ: 29093252 DIČ: CZ29093252
www.fhstav.cz info@fhstav.cz



Statutární město Karlovy Vary
k rukám pana Uhlíka
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

K. Vary, 19.6.2014

Věc: Vyhlídka Karla IV. - Karlovy Vary, Oprava vnějších omítek

Vážení obchodní přátelé

Po prostudování rozpočtu víceprací, předloženého zhotovitelem stavby lze konstatovat, že položky odpovídají dohodám na stavbě, zapsaným ve stavebním deníku. Ceny předložené v rozpočtu víceprací odpovídají cenám z nabídkového rozpočtu.

S pozdravem

Ing. Renata Novotná

A. SOUHRNNÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ


Stavba: Vyhlička Karla IV. - Karlovy Vary - MĚNĚPRÁCE
JKSO: 801 47

Náklady stavby	Cena (Kč)
B. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ	9 303,89
Náklady stavby celkem (bez DPH)	9 303,89

Celková cena bez DPH	9 303,89
DPH 21%	1 953,82
Celková cena včetně DPH	11 257,70

V Ostrově dne 19.6.2014

Zpracoval: Bc. Martin Frous
FH STAV, s.r.o.



FH STAV, s.r.o.
Mořčevská 1210, 363 01, Ostrov
iČ: 29093252, DiČ: CZ29093252
info@fhstav.cz, tel.: 603 570 830

B. REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavba: Vyhlička Karla IV. - Karlovy Vary, Oprava vnějších omítek - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

Část:

JKSO: 801 47

Kód položky	Popis	Cena celkem
1	2	5

HSV	Práce a dodávky HSV	9 303,89
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	9 303,89
	<u>Celkem</u>	<u>9 303,89</u>

B. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavba: Vyhlídka Karla IV. - Karlovy Vary, Oprava vnějších omítek - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

JKSO: 801 47

Část:

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary

Zhotovitel: FH STAV, s.r.o.

Datum: 19.6.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 9 303,89

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 9 303,89

2	014	619441121R1	Vyložení a doplnění profilů říms dl do 2 m š přes 100 mm (štukatérské práce)	m	23,500	395,91	9 303,89
			"reprofilace a oprava hlavních říms - okapní nos, spec. štukatérské hmoty."		0,000		
			"min. tech. standard Baumit Bayosan Stuccoco Mono SM 86, Baumit Bayosan Stuccoco štuk k odlévání SG 87, Baumit Bayosan Stuccoco štuk hrubý FG 88, "		0,000		
			"Baumit Bayosan Stuccoco štuk jemný FF 89"		0,000		
			"2.vyhlídka" 1,66*8		13,280		
			"1.vyhlídka" 4,18*8		33,440		
			Součet		46,720		

Celkem

9 303,89

A. SOUHRNNÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

Stavba: Vyhlička Karla IV. - Karlovy Vary - VÍCEPRÁCE
JKSO: 801 47

Náklady stavby	Cena (Kč)
B. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ	325 409,68
Náklady stavby celkem (bez DPH)	325 409,68

Ostatní související náklady:	Cena (Kč)
C. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	49 754,00
Ostatní související náklady celkem (bez DPH)	49 754,00

Celková cena bez DPH	375 163,68
DPH 21%	78 784,37
Celková cena včetně DPH	453 948,06

V Ostrově dne 19.6.2014

Zpracoval: Bc. Martin Frous
FH STAV, s.r.o.



FH STAV, s.r.o.
Molíčovská 1210, 363 01, Ostrov
IČ: 29093252, DIČ: CZ29093252
info@fhstav.cz, tel.: 603 570 830

B. REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavba: Vyhlička Karla IV. - Karlovy Vary, Oprava vnějších omítek - VICEPRÁCE

Objekt:

Část:

JKSO: 801 47

Kód položky	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	5	6
HSV	Práce a dodávky HSV	266 552,40	10,053
3	Svislé a kompletní konstrukce	45 702,18	0,872
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	133 113,85	9,181
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	83 550,41	0,000
99	Přesun hmot	4 185,97	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	58 857,28	0,117
764	Klumpířské konstrukce	53 392,48	0,094
783	Dokončovací práce - nátěry	5 464,80	0,023
	<u>Celkem</u>	<u>325 409,68</u>	<u>10,170</u>

B. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavba: Vyhlička Karla IV. - Karlovy Vary, Oprava vnějších omítek - VÍCEPRÁCE

Objekt:

JKSO: 80147

Část:

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary

Zhotovitel: FH STAV, s.r.o.

Datum: 19.6.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 266 552,40

3 Svistlé a kompletní konstrukce 45 792,18

1	011	317235811R1	Doplnění zdiva cihlami pálenými na maltu	m3	0,404	15 300,00	6 182,18
			*lokální doplnění zdiva po očištění		0,000		
			(423,824-19,76)*0,01*0,1		0,404		
2	011	318231113R1	Dodatečná izolace zdiva cihelného - oprava koutové spáry včetně dodávky a montáže keramického soklíku	m	26,000	1 520,00	39 520,00
			1. vyhlídka, dle PD, D1.1.06		0,000		
			3,25*8		26,000		

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 133 113,85

3	011	622411122R1	Barvení vnější omítky stěn dvojnásobné	m2	79,569	118,80	9 452,80
			linární nátěr na sol-silikátové bázi. Barva bez titanové běloby. Antistatický, vysoce vodoodpudivý, paropropustný sd=max 0,01 m		0,000		
			bez rozpouštědel a konzervačních prostředků		0,000		
			min. tech. standard KEIM Soldalit Arte, barva příplatková, II. cenová skupina, červená cihlová, okr pískový		0,000		
			omítky schodiště ve věži 6,3*12,63		79,569		
4	014	622429131R1	Zpevnění podkladu - zamezení prašnostpodkladu, sjednocení savosti	m2	79,569	35,48	2 822,71
			silikátovým fedidlem na bázi kombinace pojiv - solu kyseliny křemičité a vodního skla (sol-silikát), prodyšný, bez rozpouštědel a změkčovadel		0,000		
			nanášení štětkou, nefeděný		0,000		
			min. tech. standard KEIM Soldalit Fixativ		0,000		
			omítky schodiště ve věži 6,3*12,63		79,569		
5	011	622471115	Tenkovrstvá úprava povrchu vnějších stěn aktivovaným štukem II do 3 mm	m2	79,569	81,36	6 474,93
			Hmotová silikátová stěrková hmota pro venkovní minerální podklady, vhodná rovněž pro vysprávkování omítek		0,000		
			sd=max 0,08 m (při II. vrstvy 0,5 mm - dle ČSN EN ISO 7783-2), zrnitost 0-0,5 mm		0,000		
			min. tech. standard KEIM Spachtel		0,000		
			omítky schodiště ve věži 6,3*12,63		79,569		
6	011	622476111R1	Sjednocující minerální silikátový nátěr (adhezni mostek)	m2	79,569	103,50	8 235,39
			*zkameňuje s minerálním podkladem, zpevňuje miner. podklady, odolný vůči povětrnosti, vysoce paropropustný, vysoce alkalický, *		0,000		
			schopnost překrývat trhliny (max. šířka 0,5 mm), bez organických rozpouštědel, lecke rozlitelný, sd=max 0,02 m dle ČSN EN ISO 7783-2		0,000		
			max. velikost zrna = 0,5 mm, probarvený		0,000		
			min. tech. standard KEIM Contact Color, příplatkový odstín, II. cenová skupina, červená cihlová, okr pískový		0,000		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			omítky schodiště ve věži 6,3*12,63		79,569		
7	011	622491131R	Hydrofobizace minerálních podkladů silně namáhaných deštěm, vodou	m2	79,569	179,80	14 306,51
			paropropustný, min. tech. standard KEIM Silangrund		0,000		
			omítky schodiště ve věži 6,3*12,63		79,569		
8	014	622903120	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 3 a 4 tlakovou vodou	m2	79,569	18,53	1 474,02
			omítky schodiště ve věži 6,3*12,63		79,569		
9	011	622424421R1	Vnější omítka stěn a slibů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti IV	m2	161,626	250,80	40 535,70
			lokální doplnění doplnění omítek po očištění		0,000		
			vysoce hydraulické vápno) a hydraulických přísad, *		0,000		
			s aditivy pro lepší zpracování a přidrženost. Pevnost - tř. malty CS II resp. P II podle DIN V 18550		0,000		
			min. tech. standard Bayosan RK 39		0,000		
			(423,824-19,76)*0,4		161,626		
10	011	622471115	tenkovrstvá úprava povrchu vnějších stěn aktivovaným štukem tl do 3 mm	m2	161,626	81,38	13 152,28
			podklady, vhodná rovněž pro vysprávkování omítek a zapravení otvorů po kotvách lešení*		0,000		
			sd=max. 0,08 m (při tl. vrstvy 0,5 mm - dle ČSN EN ISO 7783-2), zrnitost 0-0,5 mm		0,000		
			min. tech. standard KEIM Spachtel		0,000		
			(423,824-19,76)*0,4		161,626		
11	011	624481111R1	Kontaktní můstek - lepicí malta+armovací tkanina, š. 300 mm	m2	35,680	296,00	10 632,64
			Strop pod první vyhlídkou, překrytí ocelových nosníků		0,000		
			min. tech. standard Bayosan HM50+Bayosan AG01		0,000		
			4,46*8=35,68		35,680		
12	011	622211111R1	Očištění betonové konstrukce a přírub ocelových nosníků od nesoudržných částí, prachu a příp. separačních látek	m2	49,760	20,00	995,20
			Strop pod první vyhlídkou, železobetonové římsy		0,000		
			4,46*8+3,5*0,4*8+1,2*0,3*8		49,760		
13	011	632451421R1	Minerální ochrana ocelových prvků+adhezivní můstek	m2	49,760	168,00	8 359,68
			Strop pod první vyhlídkou, železobetonové římsy		0,000		
			min.tech standard Inducret BIS 0/2		0,000		
			4,46*8+3,5*0,4*8+1,2*0,3*8		49,760		
14	011	629451111R1	Hrubé vyrovnání podkladů maltou pro opravy betonu	m2	14,080	210,00	2 956,80
			železobetonové římsy		0,000		
			min.tech standard Inducret BIS 5/40		0,000		
			3,5*0,4*8+1,2*0,3*8		14,080		
15	011	629451112R1	Jemné vyrovnání podkladů maltou pro opravy betonu	m2	14,080	250,00	3 520,00
			železobetonové římsy		0,000		
			min.tech standard Inducret BIS 1/6		0,000		
			3,5*0,4*8+1,2*0,3*8		14,080		
16	011	624601114R1	Tmelení spár polyuretanovým tmelem trvale pružným	m	86,400	118,00	10 195,20
			napojovací spáry mezi soklíkem a dlažbou 1. a 2. vyhlídka, spáry v ploše dlažby 1. vyhlídka		0,000		
			1,2*8+3,5*8*2+2,8*8		86,400		
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				83 550,41
17	003	941111222	Příplatek k lešení rádivému trubkovému lehkému s podlahami š: 1,2 m v 25 m za první a ŽKO den použití	m2	33 172,200	1,10	36 489,42

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
18	003	944511211	552,87*30*2 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	33 172,200	0,10	3 317,22
			552,87*30*2		33 172,200		
19	003	944711211	Příplatek k zachytné síti do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	180,000	1,80	324,00
			3*30*2		180,000		
20	013	978015351	Očištění vnějších omítek MV nebo MVC sloupeň sádkostí V a2 VII o rozsahu do 40 % "plochy omítek" 423,824-19,76	m2	404,064	22,80	9 131,85
					404,064		
21	011	953945000R1	Vyspravení tržin zdíva - nerez spony (system Helix), vyčistění, rozšíření, vyplnění expanzní cementovou maltou "2.vyhlička"	kpl	1,000	4 350,00	4 350,00
					1,000		
22	013	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	14,546	226,60	3 296,19
23	013	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	43,638	129,60	5 655,48
			14,546*3		43,638		
24	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,546	321,30	4 673,73
	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	276,380	14,28	3 946,70
			14,546*19		276,380		
25	013	979082111	Vnitrostátní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	14,546	197,60	2 874,35
	013	979098191	Poplatek za skládku - neříděná	t	14,546	652,50	9 491,40
		99	Přesun hmot				4 185,97
26	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	10,170	411,60	4 185,97

PSV
764

Práce a dodávky PSV
Klempířské konstrukce

58 857,28
53 392,48

27	764	764521550R1	Oplechování říms ze Zn-Ti plechu, předzvětraly modrošedý, rs 330 mm, vč. opracování detailu dle přílohy D1.1.05	m	10,080	586,00	6 027,84
			"římse druhé vyhlídky, vč. všech přípojovacích, podkladních a připevňovacích prvků a materiálů" 1,2*8*1,05		0,000		
					10,080		
28	764	764521560R1	Oplechování říms ze Zn-Ti plechu, předzvětraly modrošedý, rs 400 mm, vč. opracování detailu dle přílohy D1.1.05	m2	30,240	671,00	20 291,04
			"římse první vyhlídky, vč. všech přípojovacích, podkladních a připevňovacích prvků a materiálů" 3,6*8*1,05		0,000		
					30,240		
29	764	764259535R1	Kotlík hranatý ze Zn-Ti plechu, velikost 100 mm s pojistným chlívem, zakrytí rámečkem s pleťvem, předzvětraly modrošedý, vč. opracování detailu dle přílohy D1.1.07	kus	4,000	3 092,00	12 368,00
			"první vyhlídka, vč. všech přípojovacích, podkladních a připevňovacích prvků a materiálů" 3,6*8*1,05		0,000		
					30,240		
30	764	764554502R1	Odpadní trouby ze Zn-Ti plechu kruhové 100 mm	m	33,600	429,80	14 441,28
			"první vyhlídka" 8,4*4		0,000		
					33,600		
31	764	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské do 24 m	t	0,171	1 550,00	264,32
		783	Dokončovací práce - nátěry				5 464,80
32	783	783891170R1	Odstanění mechu a řas dvojnásobným nátěrem	m2	79,569	50,32	4 003,91

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			"Čistící prostředek na vodní bázi s mikrobiocidním účinkem k sanaci a čištění vnějších ploch napadených řasami a plísněmi"		0,000		
			Bez obsahu chlóru.*		0,000		
			*min. tech. standard KEIM Algicid Plus"		0,000		
			*omítky schodiště ve věži" 6,3*12,63		79,569		
33	783	783891220R1	Zarízení proslupování skvm z podkladu - dvojnásobný nátěr	m2	15,914	91,80	1 460,89
			"izolační paropropustný (sd= max. 0,04 m při dvojnásobném nátěru) základovací přípravek bezbarvý.*		0,000		
			*min. tech. standard KEIM I&F Grund"		0,000		
			*omítky schodiště ve věži" 6,3*12,63, 20%		15,914		

Celkem

325 409,68

C. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavba: Vyhledka Karlo IV. - Karlovy Vary - VÍCEPRÁCE

Objekt:

JKSO: 801 47

Část:

Objednatel: Statutární město K. Vary, Moskevská 21, K. Vary

Datum: 19.6.2014

Pol.		Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
0		Vedlejší a ostatní náklady				
03		Zařízení stavení	soubor	1	21 283	21 283
0453		Koordináční činnost	soubor	1	3 800	3 800
0623		Územní vlivy - použití neobvyklých dopravních prostředků	soubor	1	24 671	24 671
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM :						49 754

**Usnesení č. RM/1153/7/14**

z 23. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 01.07.2014

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Vyhlídka Karla IV. - oprava vnějších omítek“

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností FH STAV, s.r.o., IČ: 29093252, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Vyhlídka Karla IV. – oprava vnějších omítek“, na základě kterého se z důvodu rozšíření předmětu díla dle zápisů z kontrolních dnů, zvyšuje cena díla o částku 365.859,79 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 737.929,77 Kč bez DPH a prodlužuje termín dokončení díla do 31.8.2014, v předloženém znění.



Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic