



VÝZVA

více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle ustanovení § 12 odst. 3, s ohledem na ustanovení § 18 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb. v platném znění (dále jen výzva).

1) Název veřejné zakázky

„Sanace dvou opěrných zdí na pozemku parc.č. 1814, ulice Jízdárenská, k.ú. Karlovy Vary“

2) Vymezení plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále jen veřejné zakázky).

Předmětem plnění je realizace veřejné zakázky s názvem „Sanace dvou opěrných zdí na pozemku parc.č. 1814, ulice Jízdárenská, k.ú. Karlovy Vary“

(dále též stavba) v rozsahu specifikovaném **projektovou dokumentací a výkazem výměr, vše zpracováno Kanceláří stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice a touto výzvou.**

Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s realizací veřejné zakázky, jejím komplexním vyzkoušením a předáním zadavateli.

Podkladem pro zpracování nabídky je projektová dokumentace a výkaz výměr, vše zpracováno Kanceláří stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice a touto výzvou.

V rámci plnění veřejné zakázky zhotovitel zajistí:

Opěrná zeď na pozemku parc.č. 1814, ul. Jízdárenská, k.ú. Karlovy Vary - nad MŠ

Z koruny opěrné zdi budou odstraněny betonové a cihelné sloupky a dřevěný plot., z povrchu zdi, včetně hlazeného betonu koruny, bude mechanicky nebo vysokotlakým vodním paprskem odstraněna cementová omítka, včetně zdegradovaného betonového povrchu zdi. Samovolně vzniklé dilatační spáry budou proříznuty, vyčištěny a zarovnaný betonovými plombami z betonu C30/37 XF1, XA1. Dilatační spáry budou vyplněny trvale pružným tmelem. Na povrch celé zdi z obou stran bude přikotvena ocelová síť o průměru 6 mm s oky 100 x 100 mm, pomocí chemických kotev v osových vzdálenostech 500 mm. Přes síť bude aplikován torkretový beton C 30/37 XF1 XA1 v tloušťce 100 mm. Povrch torkretového betonu bude vyhlazen. Na korunu zdi bude provedena nová železobetonová římsa. Římsa bude přesahovat korunu zdi na obou stranách 60 mm a na obou stranách bude opatřena okapničkami. Římsa bude kotvena do koruny zdi ocelovými trny o průměru 18 mm, v osových vzdálenostech 500 mm. U vjezdu do areálu bude proveden nový železobetonový pilíř pro zavěšení brány vjezdu o rozměrech 550 x 750 mm a výšce 2 700 mm. Pilíř bude kotven do stávající zdi 3 trny o průměru 18 mm, dl. 750 mm. Základ pod pilíř bude betonový, o rozměrech 650x850 mm, hl. 800 mm. Beton základu a pilíře C30/37 XF1 XA1. Na korunu pilíře bude osazena sedlová stříška, krytá pálenými taškami. Celý povrch zdi, včetně římsy a sloupku, bude natřen a barevně sjednocen barevným hydrofobním nátěrem. U paty zdi budou provedeny vývrty pro odvodnění o průměru 150 mm, v osových vzdálenostech 3 000 mm. Na korunu zdi do železobetonové římsy bude ukotven nový ocelový plot výšky 1 500 mm. V rámci opravy bude pokáceno 9 vzrostlých stromů.

Opěrná zeď na pozemku parc.č. 1814, ul. Jízdárenská, k.ú. Karlovy Vary

Z koruny opěrné zdi bude odstraněna betonová římsa, dřevěný plot a betonový sloupek. Z povrchu zdi bude mechanicky nebo vysokotlakým vodním paprskem odstraněna cementová omítka, včetně zdegradovaného betonového povrchu zdi. Dilatační spáry a trhliny v povrchu zdi budou proříznuty, vyčištěny a zarovnaný betonovými plombami z betonu C 30/37 XF1, XA1. Dilatační spára bude vyplněna trvale pružným tmelem. V severovýchodním rohu opěrné zdi bude vybudován základ o šířce 550 mm a hloubce 800 mm z betonu C 30/37 XF1, XA1. Na základ bude vybetonována chybějící část

výzva - „Sanace dvou opěrných zdí na pozemku parc.č. 1814, ulice Jízdárenská, k.ú. Karlovy Vary“

opěrné zdi z prostého betonu C 30/37 XF1, XA1. Spojení nového betonového bloku a původní betonové zdi bude zajištěno 4 ocelovými trny o průměru 22 mm a délce 1 000 mm, které budou ukotveny v délce 500 mm do původní betonové zdi pomocí chemických kotev. Trhlina v jihozápadním rohu opěrné zdi bude vyčištěna a vyplněna nízkotlakou injektáží aktivovanou cementovou maltou. Na povrch celé zdi bude přikotvena ocelová síť o průměru 6 mm s oky 100 x 100 mm, pomocí chemických kotev v osových vzdálenostech 500 mm. Přes síť bude aplikován torkretový beton C 30/37 XF1 XA1 v tloušťce 100 mm. Původní odvodňovací otvory v horní části zdi budou vyčištěny a zachovány. Odvodňovací otvory u paty zdi budou zabetonovány. Povrch torkretového betonu bude vyhlazen. Na korunu zdi bude provedena nová železobetonová římsa. Římsa bude přesahovat korunu zdi na lícové straně 60 mm a bude opatřena okapničkou. Římsa bude kotvena do koruny zdi ocelovými trny o průměru 18 mm, v osových vzdálenostech 500 mm. Celý povrch zdi, včetně římsy, bude natřen a barevně sjednocen barevným hydrofobním nátěrem. U paty zdi budou provedeny vývrty pro odvodnění, o průměru 150 mm, v osových vzdálenostech 3 000 mm. Na korunu zdi, do železobetonové římsy, bude ukotven nový ocelový plot. V rámci opravy budou pokáceny 2 vzrostlé stromy.

Poznámky a upozornění:

Součástí plnění zhotovitele bude i inženýrská činnost spojená s realizací této veřejné zakázky. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a s požadavky NPÚ. Vybraný uchazeč předloží před zahájením prací detailní návrh postupu prací včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací stavby. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou (v tomto případě bude doložena uchazečem podrobnější specifikace použitého alternativního výrobku).

Při podpisu smlouvy o dílo budou vybranému uchazeči předány dvě paré předmětné zadávací dokumentace.

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpoklad zahájení prací je

1. 8. 2013

Ukončení díla zadavatel požaduje nejpozději do

30. 9. 2013

Dodavatelé ve svých nabídkách závazně akceptují harmonogram zpracovaný zadavatelem.

Místem plnění je objekt opěrné zdi na pozemku parc.č. 1814 k.ú. Karlovy Vary.

4) Způsob hodnocení nabídek

Základním kritériem pro zadání (hodnocení) stavební zakázky je nejnižší nabídková cena. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

5) Požadavky na splnění kvalifikace

- a) kopie výpisu ze živnostenského rejstříku v oblasti předmětu plnění, dokument nesmí být starší 90-ti dnů
- b) kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něj uchazeč zapsán, dokument nesmí být starší 90 dnů
- c) **kopie pojistné smlouvy**, kterou má uchazeč pojištěnu odpovědnost za škody způsobené svou činností a výrobkem na částku min. 1 mil. Kč, smlouva musí být platná nebo doložena dodatkem s prodloužením doby platnosti
- d) čestné prohlášení, že uchazeč nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti k městu Karlovy Vary a jeho příspěvkovým organizacím
- e) **odborné reference**, tzn. přehled nejvýznamnějších zakázek uskutečněných uchazečem v posledních pěti letech **odpovídající svým charakterem této veřejné zakázce.**

S ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky je pro splnění kvalifikace požadován pouze výše uvedený rozsah.

Jeho nedoložení se považuje za nesplnění kvalifikačních požadavků a nabídka bude z dalšího hodnocení vyřazena.

6) Požadavky na zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Nabídková cena bude zpracována podle všech informací uvedených v této výzvě a podle informací v podkladech (přílohách výzvy), na které je v této výzvě odkazováno.

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální po celou dobu výstavby. Uchazeči na základě zadávací dokumentace **ocení předložené položkové výkazy výměr**. Položkové rozpočty budou obsahovat přesné popisy prací, specifikací a materiálů a čísla ceníkových položek podle „Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací a montážních prací“ vydaných ÚRS Praha, dále navrhou jednotkovou cenu položky, výměru položky a navrhou cenu položky celkem. **Nedodržení tohoto postupu je důvodem k vyřazení podané nabídky.**

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

1. Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (DPH vyčíslet podle předpisů platných v době podání nabídky) a celková cena díla včetně DPH.
2. Rekapitulaci nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých ucelených částech dodávky.
3. Náklady jednotlivých částí dodávky ve formě nabídkových rozpočtů.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávací dokumentace. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je zadávací dokumentace (tato výzva a její přílohy) stavební zakázky „*Sanace dvou opěrných zdí na pozemku parc.č. 1814, ulice Jízdárenská, k.ú. Karlovy Vary*“

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek, obsažených buď v projektové dokumentaci, nebo ve výkazu výměr, nebo v této výzvě, v jejích přílohách a v případných instrukcích a pokynech vydaných zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr a instrukce uvedené v této výzvě, jejích přílohách a případné dodatečné informace předané zájemcům zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek:

1. Dodavatel na sebe přejímá zodpovědnost za **škody** způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2. **Zařízení staveniště**, veškerou dopravu a dočasnou dopravní značení, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje dodavatel **na své náklady**, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude dodavatel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
3. **Poplatky za zábor** veřejného prostranství v majetku Statutárního města Karlovy Vary **nebudou do nabídkové ceny započítány**.
4. Pro přejímací řízení zajistí dodavatel doklad o zabezpečení **likvidace odpadu** v souladu se zákonem č. 125/97 Sb. o odpadech.
5. Dodavatel je povinen do doby předání díla, na svoje náklady:
 - **vyklidit prostory**, ve kterých se dílo provádělo a odstranit zařízení staveniště
 - provést úklid všech prostor a pozemků dotčených prováděním díla
 - uvést budovy, stavby, pozemky a případná zařízení, jejichž úpravy nejsou obsaženy v PD, ale byly stavbou dotčeny, po ukončení prací do původního stavu.
6. **Záruka** za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta dodavatelem v délce **minimálně 60 měsíců** na celý předmět plnění. U dodaných zařízení, kde je výrobcem a dodavatelem poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta **záruka nejméně v délce 24 měsíců**.
7. Nejpozději při přejímacím řízení předá dodavatel objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od použitých materiálů a zařízeních použitých při realizaci stavebních prací.

výzva - „Sanace dvou opěrných zdí na pozemku parc.č. 1814, ulice Jízdárenská, k.ú. Karlovy Vary“

8. Platební podmínky:

Objednatelům nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Dodavatel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli předávat **měsíční faktury** (daňové doklady) na dílčí plnění, a to až do výše 90% (slovy: devadesát procent) Ceny za provedení díla. Dodavatelem vystavené faktury na dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty. Dodavatelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění díla.

Splatnost faktur na dílčí plnění bude smluvními stranami dohodnuta na **21 kalendářních dní** ode dne řádného předání faktury dodavatelem objednateli. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury na dílčí plnění bude písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele jednajícím ve věcech technických podepsaný **zjišťovací protokol** provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které faktury na dílčí plnění zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů dodavatele.

Daň z přidané hodnoty bude dodavatelem účtována v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které účtované dílčí plnění dle předchozího odstavce.

Objednatelům podepsaný zjišťovací protokol dílčího plnění nezbavuje dodavatele odpovědnosti za předání díla jako celku objednateli bez vad a nedodělků.

Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla dodavatel vystaví a předá objednateli daňový doklad – **konečnou fakturu** (vyúčtování Ceny za provedení díla po odečtení fakturovaných dílčích plnění).

Konečná faktura bude mít **splatnost 21 kalendářních dní** ode dne jejího řádného předání zhotovitelem objednateli. Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit dodavateli ve lhůtě splatnosti konečné faktury nebo ve lhůtě 21 kalendářních dní ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla, a to toho dne určeného k plnění, který nastane později.

Dodavatelé mohou nabídnout platební podmínky výhodnější.

9. Smlouva o dílo bude obsahovat ujednání o a smluvních pokutách s těmito podmínkami:

- V případě prodloužení dodavatele s plněním díla dle smlouvy, dále porušení povinností k zajištění součinnosti smluvních stran dodavatelem, nesplnění povinností dodavatele zahájit odstraňování reklamovaných vad díla v dohodnutých termínech, je objednatel oprávněn uplatnit vůči dodavateli smluvní **pokutu ve výši 0,1 %** z ceny za provedení díla, a to za každý den prodloužení.
- V případě, že nebudou dodavatelem dodrženy smlouvou stanovené a zejména dále uvedené podmínky provádění díla (dodržování příslušných předpisů, případná rozhodnutí orgánů státní správy, minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby, použití materiálů a provádění zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a dokládání předepsaných atestů, zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, odstranění vad a nedodělků na předání díla, dodržování bezpečnosti práce, zajištění osvětlení, dopravního značení a zábran na staveništi, zajištění úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i v jeho okolí), je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**, a to za každé porušení smlouvy zvlášť.
- V případě, že objednatel nebudou dodrženy smlouvou stanovené a dále uvedené podmínky úhrady za provádění díla, je dodavatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve **výši 0,1%** z dlužné částky, a to za každý den prodloužení.
- **Závazný harmonogram** postupu prací, zpracovaný vybraným dodavatelem, bude tvořit nedílnou součást smlouvy o dílo.

7) Místo pro podávání nabídek, doba v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do podatelny Magistrátu města Karlovy Vary, nebo doporučeně poštou na adresu **Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary**.

Nabídky musí být doručeny zadavateli **do 12. 6. 2013 do 13.00 hodin**. V případě doručení nabídek poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

8) Informační schůzka a prohlídka místa stavby

Uchazeč je povinen se seznámit se stavem a podmínkami staveniště před podáním nabídky. Prohlídka místa stavby za účasti zástupce zadavatele je možná po předchozí telefonické dohodě nebo samostatně.

Kontaktní osobou je Kamila Holanová ☎ 353 118 137; 725 03 87 54

9) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace (včetně výkazu výměr).

Pro zpracování nabídky je nutná dokumentace pro realizaci stavby vč. výkazu výměr, kterou je možné získat u zadavatele nebo prostřednictvím webových stránek Magistrátu města Karlovy Vary. Kontaktní osobou je Kamila Holanová, tel. 725 03 87 54, nebo 353 118 137.

10) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a podepsána oprávněným zástupcem dodavatele. Nabídka bude předložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou.

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

- Krycí list nabídky (**jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou č. 1 této písemnosti**)
- Obsah nabídky
- Prokázání splnění kvalifikace (podle bodu 5)
- Cenová nabídka, přílohou tohoto oddílu nabídky budou **oceněné výkazy výměr ze zadávací dokumentace!!**
- Termínová nabídka (celková doba plnění, zahájení a ukončení díla jako celku).
- Záruční lhůty a podmínky

Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách zřetelně označených **Veřejná zakázka: „Sanace dvou opěrných zdí na pozemku parc.č. 1814, ulice Jízdárenská, k.ú. Karlovy Vary“ - neotevírat nabídka.**

Na obálce dodavatel uvede adresu, na niž je možné nabídku vrátit.

Nedodržení jakékoli podmínky uvedené ve Výzvě je důvodem k vyřazení nabídky!!!

11) Další podmínky soutěže

- Podmínky, při jejichž splnění je možno **překročit výši nabídkové ceny:**
 - Zadavatel bude požadovat **provedení jiných prací** než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám.
 - Dojde k významné **změně termínu** realizace
 - Změní se **daňové předpisy**.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- **Dodavatel podáním svojí nabídky akceptuje podmínky výzvy a jejích příloh a zavazuje se provést dílo v rozsahu výzvy, jejích příloh, projektové dokumentace a všech dalších instrukcí předaných zadavatelem dodavateli v průběhu výběrového řízení, a to i v případě, že dodavatel neocení zadavatelem všechny požadované práce a dodávky (neocení všechny položky výkazu výměr, neocení dodávky a práce podle instrukcí zadavatele apod.).**

12) Upozornění pro zhotovitele (dodavatele)

Objednatel bude hradit zhotoviteli pouze práce a dodávky, které budou v souladu s informacemi, které mu předal v průběhu zadávacího řízení a v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

Případné nejasnosti, rozpory ve výzvě, v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr bude zhotovitel řešit formou dotazů na zadavatele v průběhu zadávacího řízení (do doby podání svojí nabídky).

výzva - „Sanace dvou opěrných zdí na pozemku parc.č. 1814, ulice Jízdárenská, k.ú. Karlovy Vary“

13) Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zadávací podmínky změnit
- zadávací řízení zrušit
- nevracet uchazečům podané nabídky
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení
- námitky proti rozhodnutí zadavatele nejsou přípustné

Zpracovala: Kamila Holanová
V Karlových Varech dne 9. 5. 2013

Přílohy: Krycí list nabídky - formulář

Ing. Jan Choulík
vedoucí odboru majetku města

KRYCÍ LIST NABÍDKY

*„Sanace dvou opěrných zdí na pozemku parc.č. 1814, ulice Jízdárenská,
k.ú. Karlovy Vary“*

Údaje o uchazeči

Jméno a příjmení fyzické osoby, nebo obchodní firma / název právnické osoby	
Adresa místa podnikání / sídla	
IČ a DIČ	
Statutární zástupce uchazeče právnické osoby	
	
fax	
e-mail	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	

Cenová nabídka

pol. 1	Nabídková cena díla bez DPH	
pol. 2	Celkem DPH (z pol. 1)	
	Celková cena včetně DPH (pol. 1+2)	

Termínová nabídka

Zahájení prací (přesné datum)	
Ukončení prací (předpoklad)	
Lhůta výstavby (počet kalendářích dní)	

Záruční lhůty

Záruční lhůta	
---------------	--

V

dne

.....

jméno, příjmení a podpis
uchazeče / oprávněného zástupce uchazeče

Upozornění : Tento list je povinnou součástí nabídky uchazeče

výtva - „Sanace dvou opěrných zdí na pozemku parc.č. 1814, ulice Jízdárenská, k.ú. Karlovy Vary“