

Výzva více zájemcům
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
(zadávací dokumentace)

Zadavatel: 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary
IČ: 71237003
zastoupené Mgr. Bc. Zdeňkou Tichou, ředitelkou mateřské školy
(dále jen „zadavatel“)

vás tímto jakožto zájemce vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby podle ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen *Výzva*) za účelem realizace veřejné zakázky:

1) Název veřejné zakázky

„Multifunkční hřiště – MŠ E. Destiniové“.

2) Vymezení plnění veřejné zakázky podle § 14 (dále jen veřejné zakázky)

Předmětem plnění je realizace veřejné zakázky s názvem „Multifunkční hřiště – MŠ E. Destiniové“ (dále též *stavba*) v rozsahu specifikovaném touto výzvou a zadávací dokumentací. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s realizací veřejné zakázky, jejím komplexním vyzkoušením a předáním zadavateli. Podkladem pro zpracování nabídky je zadávací dokumentace, tj. tato výzva včetně příloh této *Výzvy*.

Specifikace předmětu dodávky veřejné zakázky a stávající stav:

Jedná se o zahradu MŠ, která je z větší části zatravněná a rovinatá. Z jedné delší strany je plocha ohraničena 4m vysokým ocelovým oplocením na betonové podezdívce a z druhé strany asfaltovou plochou vnitřní příjezdové komunikace ohraničené starým betonovým obrubníkem. Možné je částečně zasáhnout i do stávajícího asfaltu (max. 2m). Na jedné, kratší straně je umístěn altánek 4,5x4,5m s betonovou podlahou, kterou je nutno zachovat, a na straně druhé ovocný strom (stará hruška), který také zůstane zachován. V místě se nachází stará dopadová plocha s kačírkem (cca 7x4m) lemovaná gumovým obrubníkem a dále starý herní prvek mašinka a tabule (oba herní prvky jsou určeny k likvidaci) – viz příloha č. 4 *Výzvy* – fotografie pozemku.

Požadavek pro zhotovitele:

Požadujeme realizaci multifunkční herní plochy s umělým, polyuretanovým povrchem v síle min. 35mm. Vrchní část bude tvořena vrstvou min. 10mm z o EPDM. Povrch bude položen na šterkových vrstvách ve vrstvě min. 20cm. Bezpečný povrch bude vodopropustný, veškerá srážková voda se musí vsakovat v místě. Velikost požadované plochy je min. 175m². Veškeré grafické prvky budou provedeny z celoprobarveného EPDM granulátu, vč. všech detailů. **V žádném případě nebude použita stříkaná grafika!** Tematicky bude plocha pojata jako multifunkční plocha - hřiště s dopravní tematikou, s graficky znázorněnými přechody pro chodce, kruhovými objezdy, dělicími středovými lajnami a bude obsahovat současně i dopravní značky pro hlavní silnici, dej přednost v jízdě, apod. Součástí plochy musí být i sportovní plocha o min. velikosti 12x6m, která bude oplocena 1m vysokým síťovým oplocením na ocelových sloupcích, kdy plocha bude chráněna ochrannou sítí. Povrch v místě sportoviště bude obsahovat min. pět kusů grafických herních prvků např. skákací panák s čísly, twister, geometrické tvary s písmeny, skákací šnek, skok z místa. Dále požadujeme středové lajny, brankoviště a branky přenosné o velikosti min. 90x60cm. Součástí plochy bude i 3D val oddělující vedlejší zatravněný svah od umělé plochy, který bude současně zabraňovat splavování nečistot z okolního terénu na umělý povrch hřiště. Val bude min. 30cm vysoký a 60cm široký. Součástí plochy bude 3D kopec s kuličkovou dráhou (min. dvě dráhy, každá o délce 2m). Stávající ovocný strom bude citlivě zakomponován do plochy hřiště.

Maximální cena zakázky je 815 000 Kč. Součástí nabídky dodavatele musí být i grafický návrh dodávaného řešení multifunkční plochy odpovídající zadání. Bez něho bude nabídka z výběrového řízení vyřazena. Oproti standardním požadavkům na splnění kvalifikace je nutné přiložit do nabídky i níže uvedené požadavky.

1. certifikát nebo osvědčení povrchu na tlumení pádu HIC dle aktuálně platné normy ČSN EN 1176-1 (2018) a ČSN EN 1177 (2018)
2. certifikát nebo osvědčení na 3D prvky, nebo tunely, mraveniště dle aktuálně platné normy ČSN EN 1176-1

3. protokol o vodopropustnosti celého systému bezpečného povrchu

V rámci plnění veřejné zakázky dále zhotovitel zajistí zejména:

- demontáž stávajících prolézaček včetně odvozu a likvidace
- zemní práce – přípravné a přidružené práce (stržení drnu, odkopávka, nakládka na kontejner, včetně odvozu, bourání asfaltobetonové plochy včetně obrubníků, nakládka suti na kontejner, odvoz včetně likvidace)
- úprava podloží, šterková podkladní vrstva pod umělý povrch, hrubé terénní úpravy, uhrabání kolem obrubníků, osetí travním semenem
- betonáž, tvarování 3D valů,
- bezpečný, barevný polyuretanový povrch EPDM 35 mm až 50 mm
- grafické práce a instalace celobarevných, grafických motivů a prvků + 3D prvků do plochy (nikoliv grafický nástřik!) – dopravní tematika, tematika sportovního hřiště – brankoviště, pohybové herní prvky – skákací panák, twister, skákací šnek, prvky pro rozvíjení smyslového i intelektového poznání, kuličková dráha, aj.
- doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací a ploch (plotové sloupky a vzpěry, jejich kotvení a montáž, nákup a montáž ochranné sítě
- a další práce podle soupisu prací a zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Součástí plnění zhotovitele bude i inženýrská činnost spojená s realizací této veřejné zakázky.

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR. Vybraný uchazeč předloží před zahájením prací detailní návrh postupu prací včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací stavby.

Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály. V této Výzvě je definována konkrétní technologie a má se za to, že je tím definován konkrétní požadovaný standard, který nebude nahrazován jiným srovnatelným výrobkem nebo technologií.

Specifikace pro litou gumu:

1. Bezpečnostní povrch musí být litý na místě, nesmí se jednat o prefabrikovaný povrch v žádné jeho části. Povrch se pokládá ve dvou vrstvách:
 - a) **Základní vrstva – SBR**
Spodní vysoce elastická vrstva se vyrábí z tzv. SBR granulátu (Styrene Butadiene Rubber – recyklovaná technická guma) smícháním se speciálním polyuretanovým pojivem.
 - b) **Vrchní vrstva – EPDM**
Extrémně trvanlivá, nášlapná vrstva, vyrobena z celoproparveného EPDM gumového granulátu (Ethylene Propylene Diene Monomer), což je uměle vyrobený kaučuk. Je vyráběn v různých barvách. EPDM granulát je smíchán se speciálním polyuretanovým pojivem. Pokládá se ve vrstvě 10-11 mm opět jako monolitická vrstva beze spojů. Zhotovitel poskytne záruku min. 60 měsíců na barevnou stálost povrchu.
2. Povrch musí být certifikovaný dle ČSN EN 11 77 jako dopadová plocha.
3. Povrch musí mít atest o zdravotní nezávadnosti. Povrch musí být proveden dle přiloženého grafického návrhu. Grafika v povrchu nesmí být provedena nástřikem, ale je v celém průřezu EPDM vrstvy vyrobena z jinak barevného granulátu. Konkrétní barevnost granulátu je dána požadovaným grafickým návrhem.

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky

Realizace stavby proběhne v termínu **od 2. 9. 2019 do 22. 9. 2019**. Místo plnění je na pozemku školní zahrady MŠ E. Destinové 1 - p. p. č. 368 v k. ú. Drahovice.

4) Způsob hodnocení nabídek

Základním kritériem pro zadání (hodnocení) veřejné zakázky je ekonomická výhodnost zakázky s dodržením všech požadavků objednatele. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH při splnění speciálních požadavků (viz realizační projektová dokumentace). Součástí nabídky dodavatele musí být i grafický návrh dodávaného řešení multifunkčního hřiště odpovídající požadavkům zadavatele a jeho zadání (**bez něho bude nabídka z výběrového řízení vyřazena!**). Oproti standardním požadavkům na splnění kvalifikace je nutné do nabídky přiložit i níže uvedené požadavky.

5) Požadavky na splnění kvalifikace

Dodavatelé, kteří se budou ucházet o veřejnou zakázku, doloží ve svojí nabídce neověřenou kopii

živnostenského listu a neověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud jsou v něm vedeni, nebo neověřenou kopii jiného dokladu, který plně nahrazuje doklady výše uvedené. Dodavatelé, kteří se budou ucházet o veřejnou zakázku, doloží minimálně 10 referencí na zakázky stejného nebo obdobného charakteru, tj. na realizaci zakázek, kde byl pokládán litý, certifikovaný bezpečnostní povrch v obdobném rozsahu a grafice jako u této zakázky. Výslovně se nesmí jednat o pokládku litého povrchu na prefabrikované konstrukce obdobného charakteru.

6) Požadavky na zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Nabídková cena bude zpracována podle všech informací uvedených v této výzvě a podle informací v podkladech (přílohách Výzvy), na které je v této Výzvě odkazováno. Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

1. Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (DPH vyčíslit podle předpisů platných v době podání nabídky) a celková cena díla včetně DPH.
2. Rekapitulace nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých ucelených částech dodávky. Náklady jednotlivých částí dodávky ve formě nabídkových rozpočtů.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávací dokumentace. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je zadávací dokumentace veřejné zakázky „**MŠ E. Destinové**“ (tato Výzva a její přílohy). Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek, obsažených buď v projektové dokumentaci, nebo ve výkazu výměr, nebo v této Výzvě, v jejích přílohách a v případných instrukcích a pokynech vydaných zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr a instrukce uvedené v této Výzvě, jejích přílohách a případné dodatečné informace předané zájemcům zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek:

1. Dodavatel na sebe přejímá zodpovědnost za **škody** způsobené všemi účastníky realizace veřejné zakázky na zhotovovaném díle po celou dobu, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2. **Zařízení staveniště**, veškerou dopravu a dočasně dopravní značení, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje dodavatel **na své náklady**, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci veřejné zakázky bude dodavatel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí veřejné zakázky a zajistí na vlastní náklady bezpečnost staveniště před možnými úrazy pohybujícími se osob v areálu školní zahrady. Zadavatel není zodpovědný za případné ztráty materiálu či jiného zařízení umístěného na pozemku mateřské školy v průběhu realizace veřejné zakázky.
3. Poplatky za zábor veřejného prostranství v majetku Statutárního Města Karlovy Vary nebudou do nabídkové ceny započítány.
4. Staveniště bude označeno po celou dobu realizace **informační tabulí (dodávka dodavatele)** o velikosti cca 1,5 x 1 m s uvedením základních údajů o stavbě, dále o investorovi, dodavateli a TDI. Konkrétní grafické a technické řešení tabule podléhá schválení zadavatele. Zhotovení, osazení a likvidace tabule je na náklady dodavatele.
5. Pro přejímací řízení zajistí dodavatel doklad o zabezpečení **likvidace odpadu** v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
6. Dodavatel je povinen do doby předání díla, na svoje náklady:
 - **vyklidit prostory**, ve kterých se veřejná zakázka prováděla a odstranit zařízení staveniště,
 - provést úklid všech prostor a pozemků dotčených prováděním veřejné zakázky,
 - uvést pozemky a případná zařízení, jejichž úpravy nejsou obsaženy v projektové dokumentaci, ale byly veřejnou zakázkou dotčeny, po ukončení prací do původního stavu.
7. Nejpozději při přejímacím řízení předá dodavatel objednateli tři paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavebních prací. Dále zhotovitel při přejímacím řízení předá objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od použitých materiálů a zařízeních použitých při realizaci stavebních prací.
8. Finanční vypořádání bude realizováno na základě sjednaných podmínek v uzavřené *Smlouvě o dílo*.
9. **Závazný harmonogram** postupu prací, zpracovaný vybraným dodavatelem, bude tvořit nedílnou součást *Smlouvy o dílo*.

7) Místo pro podávání nabídek, doba v níž lze nabídky podat, místo a termín otevírání obálek

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně na ředitelství **1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvkové organizace, se sídlem Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary – zelená budova, nebo doporučeně poštou na adresu 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary**. Nabídky musí být doručeny zadavateli **do 26. srpna 2019 do 8:00 hodin**. V případě doručení nabídek poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky sekretariátem zadavatele.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **dne 26. srpna 2019 od 9.00 hodin** v budově ředitelství 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary – zelená budova, v zasedací místnosti v podkroví. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů.

8) Informační schůzka a prohlídka místa stavby

Zadavatel umožní prohlídku objektu, která se bude konat dne **19. srpna** s tím, že sraz zájemců o tuto prohlídku bude v uvedený den v 11:00 hodin před objektem MŠ nám. E. Destinnové 1, 360 01 Karlovy Vary, Drahovice (u venkovní brány budovy MŠ E. Destinnové 1). Kontaktní osobou pro prohlídku objektu je paní Ivana Bešťáková, zástupkyně ředitelky mateřské školy, e-mail: edestinnovel@materinkykv.cz, telefon: 602 522 988.

Kontaktní osobou pro tuto veřejnou zakázku je Mgr. Bc. Zdeňka Tichá ☎ 776 142 100, e-mail: reditelka@materinkykv.cz

9) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace

Kompletní zadávací dokumentace je vyvěšena na webových stránkách města Karlovy Vary, www.mmkv.cz. V případě požádání poskytuje zadavatel dodavatelům zadávací dokumentaci zdarma v elektronické podobě.

10) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a **podepsána oprávněným zástupcem dodavatele**. Nabídka bude předložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou. Oceněné soupisy prací a **vyplněnou Smlouvu o dílo** předloží uchazeč společně s tištěnou nabídkou rovněž v elektronické podobě na vhodném nosiči (CD).

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

- Krycí list nabídky (*jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou č. 2 Výzvy*).
- Obsah nabídky.
- Prokázání splnění kvalifikace, reference z obdobných zakázek.
- Cenová nabídka (přesný popis veřejné zakázky, výkaz výměr).
- Termínová nabídka (celková doba plnění, zahájení a ukončení díla jako celku).
- Záruční lhůty a podmínky, záruční a pozáruční servis
- Návrh *Smlouvy o dílo* podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele či za uchazeče *Výzvy*.
- Subdodavatelé uchazeče.
- Grafický návrh dodávaného řešení multifunkční plochy odpovídající zadání zakázky.
- Případné další přílohy a doplnění nabídky (nepovinné).
- Nosič elektronických informací s oceněnými soupisy prací (CD).

Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách zřetelně označených *Veřejná zakázka – „Multifunkční hřiště – MŠ E. Destinnové“ - neotvírat Nabídka*. Na obálce dodavatel uvede adresu, na níž je možné nabídku vrátit.

11) Další podmínky veřejné zakázky

1. Podmínky, při jejichž splnění je možno **překročit výši nabídkové ceny**:
 - Zadavatel bude požadovat **provedení jiných prací** než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám.
 - Změní se **daňové předpisy**.
2. **Zadavatel nepřipouští variantní řešení v použití materiálů** dle podmínek čl. 2. této Výzvy.
3. Dodavatel podáním svojí nabídky akceptuje podmínky Výzvy a jejích příloh a zavazuje se provést dílo v rozsahu výzvy, jejích příloh, projektové dokumentace a všech dalších instrukcí předaných zadavatelem dodavateli v průběhu zadávacího řízení.

12) Upozornění pro zhotovitele (dodavatele)

Objednatel bude hradit zhotoviteli pouze práce a dodávky, které budou v souladu s informacemi, které mu předal v průběhu zadávacího řízení a v souladu s uzavřenou *Smlouvou o dílo*. Případné nejasnosti, rozpory ve výzvě, v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr bude zhotovitel řešit formou dotazů na zadavatele v průběhu zadávacího řízení (do doby podání svojí nabídky).

13) Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

1. zadávací podmínky změnit
2. zadávací řízení zrušit
3. nevracet uchazečům podané nabídky
4. neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení
5. *změnit termín plnění a rozsah plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích a na efektivnosti jejich vynakládání*

Zpracovala: Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka školy

V Karlových Varech 2. 8. 2019

Přílohy:

Příloha č.1: Krycí list nabídky - formulář

Příloha č.2: Návrh Smlouvy o dílo

Příloha č.3: Nabídkový rozpočet

Příloha č.4: Fotografie pozemku