

Výzva více zájemcům
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
(zadávací dokumentace)

Zadavatel: 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary
IČ: 71237003
zastoupená Mgr. Bc. Zdeňkou Tichou, ředitelkou mateřské školy
(dále jen „zadavatel“)

Vás tímto jakožto zájemce vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie na dodávky a služby podle ustanovení § 12 odst. 3, s ohledem na ustanovení § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen výzva)

za účelem realizace veřejné zakázky:

1) Název veřejné zakázky

„Nákup konvektomatu“

2) Vymezení plnění veřejné zakázky na dodávku konvektomatu (dále jen veřejné zakázky)

Předmětem plnění je realizace veřejné zakázky s názvem „Nákup konvektomatu“ (dále jen nákup konvektomatu) v rozsahu specifikovaném touto výzvou včetně jejích příloh.

Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s realizací veřejné zakázky, jejím komplexním vyzkoušením a předáním zadavateli.

V rámci plnění veřejné zakázky zhotovitel zajistí zejména:

- dodání konvektomatu
- dodání nerez podstavce pod konvektomat se zásuvy na GN
- dodání automatického změkčovače vody
- montáž a doprava zařízení
- zaučení obsluhy.

Parametry požadovaného typu elektrického konvektomatu :

Rozměry: š. max. 1.000 / hl. max. 810 / v. max. 800 mm

Příkon: max 11kW / 400 V

Tři základní provozní režimy:

- Manuální provoz
- Provoz s přednastavenými provozními režimy
- Provoz podle vlastních programů

Přednastavené provozní režimy:

- Maso
- Noční úpravy / vaření + pečení
- Drůbež
- Ryby
- Pečivo
- Přílohy
- Regenerace s využitím regulace času úprav v jednotlivých vsuvech přístroje, s automatickým ohlášením jednotlivých vsuvů

Základní provozní režimy

- Pára 30°C - 130°C
- Horký vzduch 30°C - 300°C
- Kombinace horký vzduch a pára 30°C - 250°C
- Udržování - regenerace

Funkce přístroje:

- Intuitivní ovládání přístroje pomocí unikátního dotykového displeje (vše v češtině)
- Automatické rozpoznání vkládaného množství potraviny a přizpůsobení varného procesu
- Přesné vyčíslení spotřeby energie a vody po každé tepelné úpravě.
- Systém automatické a plynulé regulace a měření vlhkosti s odvodem vlhkosti dle druhu použitých surovin
- Zapařování při 30°C - 250°C v horkém vzduchu, nebo v kombinaci
- Plnohodnotná funkce pece
- Rozšířené funkce zapařování s nastavitelnou hodnotou vlhkosti
- Šest programovatelných rychlostí proudění vzduchu
- Dynamická výroba páry se zpětným získáváním tepla a řídicí jednotka množství páry
- Sonda teploty jádra s minimálně 4 měřicími zónami
- Možnost uložení až 350 programů s 20 kroky
- Videonávod k obsluze
- Předehřátí, zchlazení, příprava ideálního klima u jednotlivých funkcí
- Režim udržování pro zajištění kvality pokrmu až po servírování
- Automatické zchlazení výparů v odpadním systému přístroje
- Funkce skeneru s načítáním čárovým kódů pro automatizaci varných procesů
- Možnost poloviční spotřeby energie
- Napojení pro optimalizaci spotřeby el. energie
- HACCP – mezipaměť a výstup přes USB (za 30 denní období)
- Automatický systém čištění s možností nastavení na čištění bez dohledu (například v noci)
- Tepelná úprava DELTA-T
- Automatická předvolba času spuštění přístroje
- Bezpečnostní parní systém, odtah páry z varné komory na konci procesu
- Běh ventilátoru nezávislý na topném tělese
- Funkce zapaření vnitřního prostoru s prodlevou v běhu ventilátoru
- Možnost blokáce přednastavených úprav proti zneužití (přepsání, vymazání)
- Při automatickém čištění spotřeba vody max 35 litrů na 1 cyklus
- Autodiagnostický systém

Vybavení přístroje

- Hlavní vypínač
- Hygienické dveře varného prostoru s trojitým izolačním zasklením a aretací polohy
- Sonda teploty jádra s min. 4 měřicími zónami s automatickou korekcí chybného vpichu
- Systém příčných vsunů pro snadnou a bezpečnou manipulaci
- Bezpečnostní termostat přehřátí komory
- Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením, integrovaná funkce uzavření vody a plynulého dávkování vody
- Výkyvný krycí plech ventilátoru s rychlouzávěry
- Integrovaná brzda ventilátoru pro bezpečnost obsluhy
- Automatická reverzace ventilátoru
- Integrovaný odlučovač tuků pro odstranění čištění tukových filtrů a tím zlepšení chuťových kvalit připravovaných pokrmů
- Klika s jednorukým ovládním s funkcí blokování, s uzavřením při doražení dveří
- Bezdotykový koncový spínač dveří
- Vsazené, snadno vyměnitelné těsnění dveří
- Vnější materiál nerez (1.4301), vnitřní komora z materiálu 1.4404
- Možnost navýšení kapacity použitím speciálních plechů 530 x 540 mm
- Možnost navýšení kapacity konvektomatu při regeneraci použitím GN 2/1
- Vsuny ve tvaru U s vybráním pro usnadnění vkládání GN

- Hygienicky provedený, bezspárový vnitřní prostor přístroje, který zajistí snadné provádění sanitace přístroje, se zaoblenými hranami
- Vnitřní halogenové osvětlení odolné proti teplotním šokům
- Tepelná izolace přístroje musí být provedena podle nejnovějších předpisů (technické předpisy pro nebezpečné látky, směrnice 97/69/EG, nebo Evropské komise) ze sklotextilní plsti
- Dotykové teploty maximálně 70°C při 3 hodinovém provozu s teplotou 270°C
- Možnost propojení se stolním PC pomocí rozhraní
- Automatické čištění za pomoci speciálních kartuší
- Možnost rozšířit základní kapacitu (6x GN 1/1 na 12x GN 11 nebo 6x GN 2/1)
- Návod v českém jazyce

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky

Realizace dodání a montáže konvektomatu vč. zaškolení obsluhy proběhne v termínu **do 18.12.2015**. Místo plnění je školní kuchyně MŠ Krymská 12, 360 01 Karlovy Vary.

4) Způsob hodnocení nabídek

Základním kritériem pro zadání (hodnocení) veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena bez DPH**. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Předpokládaný finanční limit pro realizaci této zakázky je **223 tis. Kč bez DPH**.

5) Požadavky na splnění kvalifikace

Dodavatelé, kteří se budou ucházet o veřejnou zakázku, doloží ve svojí nabídce neověřenou kopii živnostenského listu a neověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud jsou v něm vedeni, nebo neověřenou kopii jiného dokladu, který plně nahrazuje doklady výše uvedené.

6) Požadavky na zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Nabídková cena bude zpracována podle všech informací uvedených v této výzvě a podle informací v podkladech (přílohách výzvy), na které je v této výzvě odkazováno.

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (DPH vyčíslení podle předpisů platných v době podání nabídky) a celková cena díla včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávací dokumentace. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je zadávací dokumentace (tato výzva a její přílohy) veřejné zakázky „Nákup konvektomatu“.

Přítom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek, obsažených v této výzvě, v jejích přílohách a v případných instrukcích a pokynech vydaných zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek:

1. Dodavatel na sebe přejímá zodpovědnost za **škody** způsobené všemi účastníky dodávky konvektomatu, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2. Zhotovitel při převzetí řízení předá objednateli návod a záruční list.
3. Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem z účtu zadavatele na účet zhotovitele a bude uskutečňován na základě předložené faktury, která bude potvrzena odpovědným zástupcem zadavatele. Splatnost faktury činí 14 dní ode dne vystavení.

7) Místo pro podávání nabídek, doba v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně na ředitelství **1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvkové organizace, se sídlem Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary – zelená budova, nebo doporučeně poštou na adresu 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvk. organizace, Komenského 7,**

360 07 Karlovy Vary. Nabídky musí být doručeny zadavateli do **2. prosince 2015 do 15:00 hodin.** V případě doručení nabídek poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky sekretariátem zadavatele. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **dne 3. prosince 2015 od 11.00 hodin** v budově ředitelství 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary – zelená budova, v zasedací místnosti v podkroví. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů.

8) Informační schůzka a prohlídka místa dodání konvektomatu

Zadavatel umožní prohlídku objektu, která se bude konat dne **26. listopadu 2015** s tím, že sraz zájemců o tuto prohlídku bude v uvedený den v 9:00 hodin před objektem MŠ Krymská 12, 360 01 Karlovy Vary, Tuhnice (u venkovní branky vchodu z Krymské ulice blíže k Penny marketu).

Kontaktní osobou pro tuto veřejnou zakázku je Mgr. Bc. Zdeňka Tichá ☎ 353 332 499 a 776 142 100, e-mail: reditelka@materinkyv.cz

9) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a podepsána oprávněným zástupcem dodavatele. Nabídka bude předložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou.

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

- a) Krycí list nabídky (**jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou č.1 této písemnosti**)
- b) Prokázání splnění kvalifikace, reference z obdobných zakázek
- c) Případné další přílohy a doplnění nabídky (nepovinné)

Nabídky musí být podány v uzavřených obálcích zřetelně označených **Veřejná zakázka – „Nákup konvektomatu“ – neotvírat, nabídka.**

Na obálce dodavatel uvede adresu, na niž je možné nabídku vrátit.

10) Další podmínky soutěže

- Podmínky, při jejichž splnění je možno **překročit výši nabídkové ceny:**
 - Zadavatel bude požadovat **provedení jiných služeb než těch,** které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám
 - Změní se **daňové předpisy**
- Dodavatel podáním svojí nabídky akceptuje podmínky výzvy a jejích příloh a zavazuje se provést dílo v rozsahu výzvy, jejích příloh a všech dalších instrukcí předaných zadavatelem dodavateli v průběhu zadávacího řízení.

11) Upozornění pro zhotovitele (dodavatele)

Objednatel bude hradit zhotoviteli pouze služby a dodávky, které budou v souladu s informacemi, které mu předal v průběhu zadávacího řízení a v souladu s vystavenou objednávkou.

Případné nejasnosti, rozpory ve výzvě a ve výkazu výměr bude zhotovitel řešit formou dotazů na zadavatele v průběhu zadávacího řízení (do doby podání svojí nabídky).

12) Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:


- zadávací podmínky změnit
- zadávací řízení zrušit
- nevracet uchazečům podané nabídky
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení
- **změnit termín plnění a rozsah plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích a na efektivnosti jejich vynakládání**

Zpracoval: Mgr. Bc. Zdeňka Tichá
V Karlových Varech 24.11.2015

Přílohy:

Příloha č.1: Krycí list nabídky - formulář

Příloha č.2: Návrh smlouvy



Mgr. Bc. Zdeňka Tichá
ředitelka mateřské školy

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komensového
příspěvková organizace
360 07 Karlovy Vary
IČ: 712 37 003