




VÝZTUŽ 3. ČÁSTI OPĚRNÉ STĚNY




HORNÍ HLAVA OPĚRNÉ STĚNY V MÍSTĚ KOTVY M1:25




HORNÍ HLAVA OPĚRNÉ STĚNY MIMO KOTVU M1:25




PŘEVÁZKA MIKROPILOT M1:25



HORNÍ HLAVA OPĚRNÉ STĚNY – SNÍŽENÁ ČÁST M1:25



DETAIL PŘIVAŘENÍ VÝZTUŽE K OCELOVÉMU PROFILU M1:10



KE KAŽDÉMU PROFILU PŘIVAŘIT DVA KUSY VÝZTUŽE ! SVARY NOSNÉ

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE  
BETON ČSN EN 206-1 ZMĚNA Z3  
C30/37 XA1, XF4, XC4  
OCEL B500B, KRYTÍ HLAVNÍ NOSNÉ VÝZTUŽE 50 MM  
PODKLADNÍ BETONY  
BETON C16/20 X0  
KONTROLNÍ TRÍDA ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2  
SVARY NOSNÉ, METODA SVAŘOVÁNÍ ČSN EN ISO 4063-111-D

Ved.projektant	ING.SAFAŘIK				
Hlavn.inž.projektu	ING.SAFAŘIK				
Zodp.projektant	ING.SAFAŘIK				
Kreslil	ING.UHLÍŘ				
Objednatel	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY	Formát	7 A4		
Investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY	Datum	02/2013		
MÚ	KARLOVY VARY	Stavba	KARLOVY VARY, LIBUŠINA UL.		
Akce	OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU OPĚRNÉ ZDI NA POZEMKU PARC.Č.125/1	Č. zakázky	02/ST/2013		
Objekt		Měřítko	Č.přílohy		
Díleč část					
Obsah	VÝZTUŽ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ČÁST 2	1:50	F.1.8b		