



Ved.projektant	ING.ŠAFAŘIK			
Hlav.inž.projektu	ING.ŠAFAŘIK			
Zodp.projektant	ING.ŠAFAŘIK			
Kreslil	ING.ŠAFAŘIK			
Objednatel	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY			Formát
Investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY			
MÚ	KARLOVY VARY	SÚ	KARLOVY VARY	Datum
Stavba	KARLOVY VARY, LIBUŠINA UL.			02/2013
Akce	OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU OPĚRNÉ ZDI NA POZEMKU PARC.Č.125/1			Stupeň
				DPS
				Č. zakázky
Objekt				02/ST/2013
Dílčí část				Měřítko
Obsah	TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			Č.přílohy
				F.1.9

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY [mm]	POČET bm								DĚLKA PRVKU		HMOTNOST		BAREVNÝ ODSTÍN NÁTĚRU	POZNÁMKA		
											CELKEM	1 KS [bm]	CELKEM [bm]	JEDNOTKOVÁ [kg/bm]			CELKEM [kg]	
	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA KORUNĚ OPĚRNÉ STĚNY ČÁSTEČNÁ REPASE STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ CCA 50 % NOVÉ KOTVENÍ ZÁBRADLÍ V CELÉ DÉLCE REPASOVANOU ČÁST ZÁBRADLÍ OTŘYSKAT, POŠKOZENÉ ČÁSTI SLoupKŮ ZÁBRADLÍ NAHRADIT A DOPLNIT		73,40 BM								73,40		73,40	9,72	713,448	IMAVĚ ZELENÁ	OCEL S235C2JR BAREVNÝ ODSŤIN URČIT PODLE NAVAZUJÍCÍHO ZÁBRADLÍ NA KŘÍŽOVATCE LIBUŠINA-TYLOVA TRÍDA PŘEVODENÍ EXC1 METODA SVAROVÁNÍ DLE ČSN EN ISO 4063-111-0 ČSN EN ISO 4063-135-0 STUPĚŇ KORÓZNÍ AGRESIVITY C3 PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	
	 CHEMICKÉ KOTVY DO PŘEDVŮRTANÝCH KANÁLŮ 4xM8-10, PĚSTOVÉ KRYCÍ KRYTKY MATIC												0,900 2,500 2,500	1,80 2,500 5,000	3,77 3,77 2,07 1,130	6,786 9,425 10,350 2,261		
																	28,822	