





POHLED A  
SZ STĚNA




POHLED G  
SV STĚNA




POHLED F  
SV STĚNA




POHLED E  
JZ STĚNA



POHLED D  
JV STĚNA



POHLED C  
JZ STĚNA



LEGENDA

- SCHÉMATICKÝ PŘÍKLAD MATERIÁLNÍHO STYLU
- NOVÉ VÝZKOVY MEZIMĚNÍ PŘÍKLAD Z POKROKOVÉHO TL. 300 mm (PŘÍKLADNĚ 250 mm)
- NOVÉ PLASTOVÉ OKENNÍ A DVĚŘNÍ VÝPLNĚ VIZ VÝPIS VÝROBKŮ
- NOVÉ VELKOPLOŠNÉ VÝPLNĚ VIZ VÝPIS VÝROBKŮ
- MEZI DVOICÍ OKEN VLOŽIT ROŠÍŘUJÍCÍ PRŮHL - DOBŘEH PRŮHL - DOBŘEH PRŮHL - DOBŘEH PRŮHL (TL. PŘÍKLADNĚ 160 mm)
- DOBŘEH DĚLÍCÍ PŘECHOVĚ PRŮHL - DOBŘEH PRŮHL - DOBŘEH PRŮHL - DOBŘEH PRŮHL (TL. PŘÍKLADNĚ 160 mm)
- STAVBAČNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ BEZ ÚPRAVY (POROZÁNÍ POBLAŽÍ A VSTUPNÍ ZÁVĚRŮ)

POZNÁMKA

SKLOPĚNÉ POHLEDY NA VÝSOKOSTI KRESLENÍ V POHLEDU ZENITR RUDOVY.  
NOVÉ VÝZKOVY MEZIMĚNÍ PŘÍKLAD Z POKROKOVÉHO TL. 300 mm (PŘÍKLADNĚ 250 mm)  
PŘÍKLAD SE ŘÁDNĚ ULOŽENÍ STROPU, VÝZKOVY SE NA DĚLU 200 mm A VÝSOKOSTI 1800 mm.

POHLED B  
JV STĚNA

