




Půdorys 1.NP - bourání (1:50)




Půdorys 1.NP - nový stav (1:50)




Řez A - A - nový stav (1:50)



LEGENDA:

 Stávající konstrukce

 SDK příčky, ocel. konstrukce, dvojité opláštěná s vloženou minerální izolací, část provedena jako instalační

LEGENDA MÍSTNOSTÍ							
OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHA	STĚNA	STROP	VÝŠKA	POZNÁMKA
Z1.01	Chodba	5,77	KD	P3	KS, ŠO, ON, M	M	3,09 - 3,03
Z1.02	WC imobilní	2,88	KD	P3	KS, ŠO, KO 2m, M	M	3,07 - 3,00
Z1.03	Úklidová místnost	7,35	KD	P3	KS, ŠO, KO 1,5m, M	M	3,07 - 2,88
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		16,00					

Poznámky:

KD - keramická dlažba protisklzná do tmelu, ořezuvzdorná, matná
KS - keramický sokl (WC + úklid s pořídkem, chodba dle stáv.)
ŠO - štuková omítka
KO - keramický obklad
ON - omyvatelný nátěr
M - malba

P3 - podlaha WC a úklidu

- Keramická dlažba do tmelu - 8mm
- Litý cementový potěr - 50mm
- Očištěný povrch stávající podlahy + impregnace

POZNÁMKA:

- Hodnoty kót jsou přibližné v závislosti na zaměření stávajícího stavu. Veškeré výškové kóty jsou v půdoryse brány od stávajících podlah

- Před započítáním bourání budou uzavřeny přívody všech médií, demontovány všechny stávající zařizovací předměty a veškeré vnitřní vybavení místností

- Bourání bude probíhat šetrně tak, aby nedocházelo k rozrušování ponechaného zdiva za vyloučení nadměrně výkonných mechanismů přenášejících velké vibrace do okolních konstrukcí


- Technologické prostupy budou vybourány podle požadavků jednotlivých profesí.


- Bourané otvory nesmí narušit výtěž železobetonových věnců, nosníků a stropních panelů!

- V případě nejasností, vzniklých při odhalování jednotlivých konstrukcí nebo při bourání, bude přizván projektant k posouzení nutných statických zásahů a úprav.

- Při provádění bouracích prací je nutno postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti BOZP

Pohled východní (1:100)



Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.		1:50/100
Projektant	Kurfáková Jana Ing.	Schválil			
<div> BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZAKÁZKA: Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - odborné učebny			Počet A4	Pořadové číslo
	ČÁST (SO,PS): Architektonická a stavebně konstrukční část			4	05
				Stupeň projektu	
	OBSAH: Imobilní WC - stavební řešení			PST	
				Datum dokončení	
OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary			31.07.2017		
			Číslo zakázky	8780-25	
			Číslo archivní:	BPO 2-97750	