



DET. NADPRAŽÍ



LEGENDA

- a Okenní podkladní profil (dodávka s oknem)
- b Okno
- c Tepelná izolace XPS (tl. cca 30 mm) lepená. Povrchová úprava perlínkou do tmelu
- d Opravná rychletuhnoucí malta
- e Okenní flexílie exteriérová (vodotěsná, paropropustná)
- f Okenní flexílie interiérová (parotěsná)
- g Oplechování okenního parapetu
- h Montážní PU pěna
- i Nepřílnová těsnící šňura tmeleřská PE 6 mm
- j Tvrdle plastický přetřítelný tmel
- k Parapet vnitřní
- l Silikonový těsnící tmel
- m Komprimační páska – elastická, tvrdlivá, samorozpínná polyuretanová těsnící páska impregnovaná bezrozpuštědlovou okrygovou disperzí. Složena na 1/5 max. expozice. Na jedné straně opatřeno lepicí vrstvou krylou fólií. Odolná proti povětrnosti a UV záření. Do spáry tl. 5–12 mm. Z exteriéru vodotěsná, z interiéru propustná pro vodní páru (např. Soudband acryl T80).
- n APJ lišta
- o Vypěněno polyuretanovou pěnou vhodnou pro montáž oken
- p Oprava ostění perlínkou do tmelu a tenkovrstvou omítkou
- q Okenní plastová krycí lišta 50 mm
- k1 Truhlářský parapet
- s Omítková rohová lišta s perlínkou
- t Distanční podložka výšky 20 mm, meziprostor vyplněn přítěží XPS a doplněn PUR pěnou
- u PE dilatační páska zl. 5 mm (např. EKOFLEX)

DET. PARAPETU



HP	ZPO	VYPRACOVAL	KRESLIL	ČÍSLO
	Ing. R. NOVOTNÁ	Ing. R. NOVOTNÁ		
MÍSTO	stř.p.č. 1717, k.ú. Stará Role			
INVESTOR	Stavutín město K. Vary, Moskevská 21, K. Vary			
OBJEDMATEL	Stavutín město K. Vary, Moskevská 21, K. Vary			
AKCE :	REALIZACE OPATŘENÍ Z EA - VÝMĚNA VÝPLNÍ			
OBJEKT:	2.MŠ KARLOVY VARY, o.p. FIBICHOVA 5777			
DÍLČÍ ČÁST:	F. Dokumentace objektů			
OBSAH:	DETAIL PARAPETU A NADPRAŽÍ			
DATUM	Březen 2012			
STUPEŇ	DPS			
FORMÁT	3x44			
MĚŘÍTKO	1:5			
Č.ŽK.	201202			
PŘÍLOHA Č.	F1.06			

ING. RENATA NOVOTNÁ
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
BLAHOSLAVOVA 93/17, 360 09 KARLOVY VARY

