


DET. ROVNÉHO OSTĚNÍ




LEGENDA MATERIÁLŮ

- Zdivo z plynosilikátových tvárnic  
 Stávající zdivo

LEGENDA

- (a) Okenní podkladní profil (dodávka s oknem)  
(b) Okno  
(c) Tepelná izolace XPS (tl. cca 30 mm) lepená. Povrchová úprava perlinkou do tmelu  
(d) Opravná rychletuhnoucí malta  
(e) Okenní flexfolie exteriérová (vodotěsná, paropropustná)  
(f) Okenní flexfolie interiérová (parotěsná)  
(g) Oplechování okenního parapetu  
(h) Montážní PU pěna  
(i) Nepřilnavá těsnící šňůra tmelařská PE 6 mm  
(j) Trvale plastický přetíratelný tmel  
(k) Parapet vnitřní  
(l) Silikonový těsnící tmel  
(m) Komprimační páska – elastická trvanlivá samorozpínavá polyuretanová těsnící páska impregnovaná bezrozpouštědlovou akrylovou disperzí. Stlačena na 1/5 max. expanze. Na jedné straně opatřena lepicí vrstvou krytou fólií. Odolná proti povětrnosti a UV záření. Do spáry tl. 5–12 mm. Z exteriéru vodotěsná, z interiéru propustná pro vodní páru (např. Soudaband acryl T80).  
(n) APU lišta  
(o) Vypěněno polyuretanovou pěnou vhodnou pro montáž oken  
(p) Oprava ostění perlínkou do tmelu a tenkovrstvou omítkou  
(q) Okenní plastová krycí lišta 50 mm  
(k1) Truhlářský parapet  
(s) Omítková rohová lišta s perlínkou  
(t) Distanční podložka výšky 20 mm, meziprostor vyplněn přířezy XPS a doplněn PUR pěnou  
(u) PE dilatační páska zl. 5 mm (např. EKOFLEX)

DET. ZALOMENÉHO OSTĚNÍ



HIP	ZPO	VYPRACOVAL	KRESLIL	Č.PARE
	Ing. R. NOVOTNÁ	Ing. R. NOVOTNÁ		
MÍSTO	st.p.č. 1717, k.ú. Stará Role			
INVESTOR	Statutární město K. Vary, Moskevská 21, K. Vary			
OBJEDNATEL	Statutární město K. Vary, Moskevská 21, K. Vary			
AKCE : REALIZACE OPATŘENÍ Z EA - VÝMĚNA VÝPLNÍ 2.MŠ KARLOVY VARY, o.p. FIBICHOVA 5/777				DATUM březen 2012
				STUPEŇ DPS
				FORMÁT 3xA4
				MĚŘÍTKO 1:5
OBJEKT: F. Dokumentace objektů				Č.ZAK. 201202
DÍLČÍ ČÁST: F. Dokumentace objektů				PRÍLOHA Č. F1.07
OBSAH: DETAIL OSTĚNÍ				

IC: 61792829  
**ING. RENATA NOVOTNÁ**  
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ  
BLAHOŠLANOVA 93/717, 360 09 KARLOVY VARY