


LEGENDA

- a Okenní podkladní profil (dodávka s oknem)
- b Okno
- c Tepelná izolace XPS (tl. cca 20 mm) lepená. Povrchová úprava perlínkou do tmelu
- d Opravná rychletuhnoucí malta
- e Okenní flexfólie exteriérová (vodotěsná, paropropustná)
- f Okenní flexfólie interiérová (parotěsná)
- g Oplechování okenního parapetu
- h XPS tl. cca 20 mm přilepit
- k Parapet vnitřní
- l Silikonový těsnící tmel
- n PVC začišťovací okenní profil s mřížkou
- o Vypěněno polyuretanovou pěnou vhodnou pro montáž oken
- s Omítková rohová lišta s perlínkou
- t Distanční podložka výšky 20 mm, meziprostor vyplněn přířezy XPS a doplněn PUR pěnou
- u PE dilatační páska zl. 5 mm (např. EKOFLEX)

LEGENDA MATERIÁLŮ

 Stávající zdivo

DET. OSTĚNÍ



HIP	ZPO	VYPRACOVAL	KRESLIL	Č.PARE	 IČ: 61792829	
	Ing. R. NOVOTNÁ	Ing. R. NOVOTNÁ				
MÍSTO	č. parc. 295, k.ú. Dvory					
INVESTOR	Statutární město K. Vary, Moskevská 21, K. Vary					
OBJEDNATEL	Statutární město K. Vary, Moskevská 21, K. Vary					
AKCE : <b>REALIZACE OPATŘENÍ Z EA - VÝMĚNA VÝPLNÍ 2.MŠ KARLOVY VARY, o.p. Kpt. JAROŠE 6/141</b>					DATUM	duben 2012
					STUPEŇ	DPS
					FORMÁT	2xA4
					MĚŘITKO	1:5
					Č.ZAK.	201206
OBJEKT:					PŘÍLOHA Č.	
DÍLČÍ ČÁST: F. Dokumentace objektů					F1.06	
OBSAH: DETAIL OSTĚNÍ						

ING. RENATA NOVOTNÁ  
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ  
BLAHOŠLOVA 93/17, 360 09 KARLOVY VARY