



DET. NADPRAŽÍ



LEGENDA

- a Okenní podkladní profil (dodávka s oknem)
- b Okno
- c Tepelná izolace XPS (tl. cca 20 mm) lepená. Povrchová úprava perlínkou do tmelu
- d Opravná rychletuhnoucí malta
- e Okenní flexfolie exteriérová (vodotěsná, paropropustná)
- f Okenní flexfolie interiérová (parotěsná)
- g Oplechování okenního parapetu
- h XPS tl. cca 20 mm přilepit
- k Parapet vnitřní
- l Silikonový těsnící tmel
- n PVC začišťovací okenní profil s mřížkou
- o Vypěnění polyuretanovou pěnou vhodnou pro montáž oken
- s Omítková rohová lišta s perlínkou
- t Distanční podložka výšky 20 mm, meziprostor vyplněn přířezy XPS a doplněn PUR pěnou
- u PE dilatační páska zl. 5 mm (např. EKOFLEX)

DET. PARAPETU



LEGENDA MATERIÁLŮ

 Stávající zdivo

HIP	ZPO	VYPRACOVAL	KRESLIL	Č.PARE		
	Ing. R. NOVOTNÁ	Ing. R. NOVOTNÁ				
MÍSTO	č. parc. 295, k.ú. Dvory					
INVESTOR	Statutární město K. Vary, Moskevská 21, K. Vary					
OBJEDNATEL	Statutární město K. Vary, Moskevská 21, K. Vary					
AKCE : REALIZACE OPATŘENÍ Z EA - VÝMĚNA VÝPLNÍ 2.MŠ KARLOVY VARY, o.p. Kpt. JAROŠE 6/141					DATUM	duben 2012
					STUPEŇ	DPS
					FORMÁT	3xA4
					MĚŘÍTKO	1:5
					Č.ZAK.	201206
OBSAH: DETAIL PARAPETU A NADPRAŽÍ					PŘÍLOHA Č.	F1.05

ING. RENATA NOVOTNÁ
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
BLUHOŠLOVA 93/77, 360 09 KARLOVY VARY