bourací práce



ůEZ A-A

legenda materiálů

- stávající zdivo
- bourané zdivo, konstrukce a zařízení



ůEZ B-B

navrhovaný stav



ůEZ A-A

legenda materiálů

- stávající zdivo
- zdivo POROTHERM 14 P+D, tl.140mm, 497/140/238 mm na MVC10
- zdivo z CPP P20, tl.140mm, 140/290/65 mm na MVC10
- předpokládaná dispozice není předmětem projektu, bude řešena novým nájemcem



ůEZ B-B

poznámka:

- demontovány budou veškeré nefunkční instalační rozvody vody, kanalizace vzduchotechniky a elektro.
- nebudou demontovány rozvody plynu
- budou zachovány hlavní uzávěry vody a plynu, které se nacházejí mimo veřejně přístupné prostory.
- dle dostupných informací nejsou dělicí příčky nosné, přesto se doporučuje nejprve vybourat nenjnutnější část, nainstalovat podpůrnou dřevěnou konstrukci dle statického návrhu a teprve potom vybourat zbytek.

±0,000=398,980

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Ing. David POKORNÝ
Kolová č.p.96, 360 01 Karlovy Vary
Mobil: +420 603 841 069
Email: d.pokorny@pokornyatelier.cz

PROJEKTANT
Ing. David POKORNÝ
Kolová č.p.96, 360 01 Karlovy Vary
M:603 841 069, E:d.pokorny@pokornyatelier.cz

INVESTOR
Statutární město Karlovy Vary,
Moskevská 2035/21,
360 01, Karlovy Vary

VÝKRES

STUPEŇ: **ZÁMECKÁ VĚŽ A PLATO ZÁMECKÉHO VRCHU - CELKOVÁ REVITALIZACE**
I. ETAPA - ZPŘÍSTUPNĚNÍ HISTORICKÝCH SKLEPENÍ POD ZÁMACKOU VĚŽÍ
na parc.č.1212/1 a 1212/2, v kat.území Karlovy Vary,
ul. Zámecký vrch 431/2, 360 01 Karlovy Vary
město KARLOVY VARY, kraj KARLOVARSKÝ

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT: Ing.Jan Chyška
ZAKÁZKA: 03-12/2015
HIP: Ing.David Pokorný
DATUM: 01/2016
ZPRACOVATEL ČÁSTI: Ing.David Pokorný
STUPEŇ: DPS
MĚŘÍTKO: 1:50
VYPRACOVAL: Ing. D.Pokorný, Ing. Š.Mosler
ETAV.OBJEKT:
PARE:
ČÍSLO VÝKRESU: 04
DOKUM. ČÁST: D1.1

ŘEZ A-A, B-B