


# Vzorový příčný řez SO 135.20

## M 1 : 50

### CHODNÍK








#### KONSTRUKCE - CHODNÍK DLE TP 170 PRO TZD O, (D2-N-3)

— ACO 8	50 mm	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	(ČSN EN 13 108–1)
— R–MAT	50 mm	RECYKLOVANÁ ASFALTOVÁ SMĚS	(ČSN EN 13 108–8)
— ŠD–B	150 mm	ŠTĚRKODRŤ	(ČSN EN 13285)
250 mm KONSTRUKCE CELKEM			

#### KONSTRUKCE - VJEZD DLE TP 170 PRO TZD O, (D2-N-3)

— ACO 8	50 mm	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	(ČSN EN 13 108–1)
— R–MAT	50 mm	RECYKLOVANÁ ASFALTOVÁ SMĚS	(ČSN EN 13 108–8)
— ŠD–B	200 mm	ŠTĚRKODRŤ	(ČSN EN 13285)
300 mm KONSTRUKCE CELKEM			

Souřadný systém JTSK  
Výškový systém Balt p.v.

135		Chodníky			
Objednatel:					
Město Karlovy Vary Moskevská 21, Karlovy Vary					
Zhotovitel:		Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň			
		Parková 1205/11 326 00 Plzeň			
	Vypracoval	Ing. J. Bacík		Zak. číslo	13PL22072
	Zodp. projektant	Ing. J. Bacík		Datum	07/2014
	Tech. kontrola	Ing. J. Šípek		Stupeň	PDPS
	Akce			Počet formátů	2 x A4
	Karlovy Vary - Závodu míru, chodníky			Měřítko	1 : 50
Zhotovitel:	Příloha			Č. přílohy	Paré
Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3	Vzorový příčný řez 135.20			4.3	