


Vzorové příčné řezy SO 135.06

M 1 : 50

CHODNÍK




KONSTRUKCE - CHODNÍK

KONSTRUKCE - CHODNÍK DLE TP 170 PRO TZD O, (D2-N-3)

— ACO 8	50 mm	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	(ČSN EN 13 108–1)
— R–MAT	50 mm	RECYKLOVANÁ ASFALTOVÁ SMĚS	(ČSN EN 13 108–8)
— ŠD–B	150 mm	ŠTĚRKODRŮ	(ČSN EN 13285)
250 mm KONSTRUKCE CELKEM			

CHODNÍK



KONSTRUKCE - CHODNÍK

KONSTRUKCE - VJEZD DLE TP 170 PRO TZD O, (D2-N-3)

— ACO 8	50 mm	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	(ČSN EN 13 108–1)
— R–MAT	50 mm	RECYKLOVANÁ ASFALTOVÁ SMĚS	(ČSN EN 13 108–8)
— ŠD–B	200 mm	ŠTĚRKODRŮ	(ČSN EN 13285)
300 mm KONSTRUKCE CELKEM			

Souřadný systém
Výškový systém

JTSK
Balt p.v.

135

Chodníky

Objednatel:

Město Karlovy Vary
Moskevská 21, Karlovy Vary

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň

Parková 1205/11
326 00 Plzeň



Vypracoval	Ing. J. Bacík	<i>Bacík</i>	Zak. číslo	13PL22072
Zodp. projektant	Ing. J. Bacík	<i>Bacík</i>	Datum	07/2014
Tech. kontrola	Ing. J. Šípek	<i>Šípek</i>	Stupeň	PDPS
Akce Karlovy Vary - Závodu míru, chodníky			Počet formátů	3 x A4
			Měřítko	1 : 50
			Č. přílohy	Paré
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3	Příloha Vzorové příčné řezy SO 135.06			3.3