

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 2035/21  
361 20 Karlovy Vary  
IČ: 00254657  
DIČ: CZ00254657

COLAS a.s.  
Ke Klíčovu 191/9  
190 00 Praha 9  
IČ: 26177005

Karlovy Vary, dne: 22.04.2014

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-17449/2014

Vyřizuje: Sakařová Jitka

Tel: 353 118 237

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Objednáváme u vás výstavbu autobusové zastávky Závodu míru, v souladu s jednodušou projektovou dokumentací (situace, výkaz výměr) zpracovanou společností Valbek .r.o. a vaší nabídkou. Realizaci stavby schválila RM dne 22.4.2014. Fakturace - po odevzdání dokončené stavby. Záruka - 60 měsíců od předání.			Cena bez DPH 746 882,96

Místo dodání

Požadované datum dodání 15.06.2014

Způsob platby

B) Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

### předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotvitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavatelem uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město  
KARLOVY VARY



Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic



## Usnesení č. RM/698/4/14

z 15. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 22.04.2014

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, revitalizace vnitrobloků ve Staré Roli, 1. Část: Závodu míru - vnitroblok“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary

**schválila** vystavení Objednávky společnosti COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, Praha, jejímž předmětem je, na základě požadavku technického odboru, rekonstrukce autobusové zastávky v ulici Závodu míru, včetně přejezdových ploch do obytné zóny, za částku ve výši 746.882,96 Kč bez DPH s termínem dokončení do 15.6.2014.



.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic

Adresa objednatele:  
Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby  
(včetně čísla SO):

## Rekonstrukce autobusové zastávky Závodu míru

### Popis změny, technického řešení:

#### Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Projektová dokumentace stavby „Vnitroblok Závodu míru“ neřešila rekonstrukci přilehlé autobusové zastávky.

#### Nové řešení:

Jedná se o opravu přilehlé autobusové zastávky navržením nového zálivu pro autobusy. Chodníky byly v rámci stavby „Vnitroblok Závodu míru“ provedeny ze zámkové dlažby, autobusová zastávka je navrhována ze železobetonu. Autobusový záliv má parametry - nájezdový klín 13,15 m, nástupní hrana 25m a výjezdový klín 10m délky. Šířka zálivu je 3m. V rámci stavby bude zastávka opatřena prvky pro slabozraké a nevidomé. S výstavbou autobusové zastávky přímo souvisí i sousedící výjezd (vjezd) do nově vybudovaného vnitrobloku, který bylo nutné s ohledem na parametry zastávky plošně a výškově upravit. Byla upravena i skladba konstrukčních vrstev a nový povrch vjezdů.

#### Zdůvodnění změny:

Rekonstrukce autobusové zastávky bude provedena na základě požadavku technického odboru Magistrátu města K.Vary (viz příloha). Parametry stávající autobusové zastávky nevyhovují požadavkům ČSN a dopravce s ohledem na obsluhu kloubovými autobusy.

#### Termín realizace :

Práce budou provedeny do 15.6.2014.

#### Vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel souhlasí bez připomínek.

Datum:

**COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

DIČ: CZ26172005 (54)


Tel.: 286003567-2, Fax: 286003520

#### Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

Projektant souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:



#### Vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(15)

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2013107

Stavba: KV - rekonstrukce bus zastávky ul. Závodu míru, včetně přejezdových ploch do obytné zóny

KSO: Místo: Karlovy Vary  
CC-CZ: Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Ke Kličovu 9, 190 00 Praha 9, oblast Západ, Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary  
IČ: 26177005 DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 402 252,26

Sazba daně	21,00%	Základ daně	402 252,26	Výše daně	84 472,97
DPH základní	15,00%		0,00		0,00
snížená					

Cena s DPH 486 725,23 CZK V

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Západ  
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary  
DIČ: CZ26177005 (2)

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2013107

Stavba: KV - rekonstrukce bus zastávky ul. Závodu míru, včetně přejezdových ploch do obytné zóny

Místo: Karlovy Vary

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, oblast Západ, Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

402 252,26

486 725,23

SO Přejezdové plochy do obytné zóny

402 252,26

486 725,23 STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: KV - rekonstrukce bus zastávky ul. Závodu míru, včetně přejezdových ploch do obytné zóny  
Objekt: SO - Přejezdové plochy do obytné zóny

## SO - Přejezdové plochy do obytné zóny

KSO: Místo: CC-CZ: Datum:

IČ: DIČ:

IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005

Zadavatel:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Ke Kříčovu 9, 190 00 Praha 9, oblast Zápád, Sedlecká 271/30, 360 10 Karlův Vary

Projektant:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		Cena s DPH	
Základ daně	402 252,26	Základ daně	402 252,26
Sazba daně	21,00%	Výše daně	84 472,97
			0,00
<b>402 252,26</b>		<b>486 725,23</b>	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KV - rekonstrukce bus zastávky ul. Závodu míru, včetně přejezdových ploch do obytné zóny

Objekt:

**SO - Přejezdové plochy do obytné zóny**

Místo:

Zadavatel: 0

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Ke Kříčovu 9, 190 00 Praha 9, oblast Západ, Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary

Projektant:

Datum:

Cena celkem [CZK]

**402 252,26**

**Náklady soupisu celkem**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 60,60

4 - Vodovodně konstrukce 12 949,20

5 - Komunikace 308 463,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 80 779,26

99 - Přesun hmot 35,91

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: KV - rekonstrukce bus zastávky ul. Závodu míru, včetně přejezdových ploch do obytné zóny

Objekt:

## SO - Přejezdové plochy do obytné zóny

Místo:

Zadavatel: 0

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, oblast Západ, Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary

Projektant:

Datum:

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

402 252,26

### Práce a dodávky HSV

402 252,26

D	1	K	180402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1,000	4,30	CS ÚRS 2012 02	4,30
PP				Založení trávníku výševem parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
M	2	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,025	160,00	CS ÚRS 2012 02	4,00
PP				osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková					
K	3	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	1,000	3,60	CS ÚRS 2012 02	3,60
PP				Úprava pláně na stěbách dálnic v zářezích mimo skálních bez zhutnění					
PP				Úprava pláně a urovňování ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1,000	23,70	CS ÚRS 2012 02	23,70
PP				Kozproštění a urovňování ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
M	6	M	10371500R	dodávka zeminy pro sadové úpravy	m3	0,100	250,00		25,00
PP				hnojiva humusová substrát zahrádnický B VL					
D	4			Vodorovně konstrukce					12 949,20
K	7	K	451317777	*Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	43,600	183,00	CS ÚRS 2012 02	7 978,80
PP				Podklad nebo lože pod dlažbu (přidávkou) v ploše vodorovně nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého					
K	8	K	451319777	*Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	218,000	22,80	CS ÚRS 2012 02	4 970,40
PP				Podklad nebo lože pod dlažbu (přidávkou) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z betonu prostého					
D	5			Komunikace					308 463,20
K	9	K	56485111R	*Podklad ze štěrkuřteř ŠD tl 100 - 150 mm	m2	15,000	72,40		1 086,00
PP				Podklad ze štěrkuřteř ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
10	K	5671341R	*Podklad z podkladového železobetonu tř. 20/25 tl. 200 mm	m2	127,900	629,20	80 474,68	
	PP		Podklad z podkladového betonu PB tř. PB I (C 20/25) tl. 200 mm					
11	K	573111112	*Postřík živičný infiltrací s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	15,000	18,80	282,00	CS ÚRS 2012 02
	PP		Postřík živičný infiltrací z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
12	K	57323111R	*Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	15,000	12,30	184,50	
	PP		Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
13	K	59914111R	*Vyplnění spár živičnou zátkou	m	38,700	62,20	2 407,14	
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zátkou					
14	K	919716111	*Vytuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	2,110	33 500,00	70 685,00	CS ÚRS 2012 02
	PP		Ocelová vyztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2					
15	K	577144111	*Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,000	304,00	4 560,00	CS ÚRS 2012 02
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
16	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě 5D tl 100 mm	m2	7,500	48,30	362,25	CS ÚRS 2012 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti 5D s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě 5D tl 150 mm	m2	102,000	72,40	7 384,80	CS ÚRS 2012 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti 5D s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
18	K	564861114	Podklad ze štěrkodrtě 5D tl 230 mm	m2	51,100	108,40	5 539,24	CS ÚRS 2012 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti 5D s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 230 mm					
20	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	141,300	25,40	3 589,02	CS ÚRS 2012 02
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm					
21	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	126,300	264,20	33 368,46	CS ÚRS 2012 02
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
22	K	591111111	Kladiení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžěného tl 50 mm	m2	22,700	419,00	9 511,30	CS ÚRS 2012 02
	PP		Kladiení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžěného					
23	K	591141111	Kladiení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	33,500	531,00	17 788,50	CS ÚRS 2012 02
	PP		Kladiení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty					
24	M	58380159R	Kostka dlažební velká, žula velikost 16/16 třída I	t	23,651	2 760,00	65 276,76	
	PP		výrobky lomatské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební velká žula (kupina materiálu I/2) vel. 15/17 tř. I šedá					
	P		Poznámka k položce: t = 2,4 m2					
25	K	591241111	Kladiení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	7,500	356,80	2 676,00	CS ÚRS 2012 02
	PP		Kladiení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
26	M	583801200	Kostka dlažební drobná, žula velikost 10/10 cm	t	1,515	2 170,00	3 287,55	
	P		Poznámka k položce: t = cca 5 m2					

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	J.cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	---------------------	-----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 80 779,26

34 K 916231212 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojátého bez boční opěry do lože z betonu prostého 14,800 118,40 1 752,32 CS ÚRS 2012 02

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojátého bez boční opěry, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojátého bez boční opěry, do lože z betonu prostého

35 M 592173140 obrubník betonový zahradní přírodní 50x8x25 cm 30,000 36,80 1 104,00 CS ÚRS 2012 02

Poznámka k položce:  
spotřeba: 2 kus/m

36 K 916241213 Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojátého s boční opěrou do lože z betonu prostého 93,400 146,20 13 655,08 CS ÚRS 2012 02

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojátého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžce značky

38 M 583803730 \*obrubník kamenný přímy, žula, OP6 15x25 16,564 823,00 13 632,17 CS ÚRS 2012 02

vyrobky lomarské a kamenné pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) průmě OP 6 15 x 25

Poznámka k položce:  
1 bm = 104 kg

39 M 583802070 \*krajník silniční kamenný, žula 15 cm 115,948 410,00 47 538,68 CS ÚRS 2012 02

vyrobky lomarské a kamenné pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) krajníky a obrubníky) krajníky silniční kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina materiálů I/2) KS 2 16 x 20 x 30-80 cm

40 K 916331112 \*Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou 14,300 127,00 1 816,10 CS ÚRS 2012 02

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15


41 M 592173050 \*obrubník betonový zahradní přírodní 50x5x25 cm 30,000 41,50 1 245,00 CS ÚRS 2012 02

obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní ABO 5-20 50 x 5 x 25

D 99 Přesun hmot 35,91

42 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným 7,981 4,50 35,91 CS ÚRS 2012 02

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu



# REKAPITULACE STAVBY

Kód:

2013107

Stavba:

KV - rekonstrukce bus zastávky ul. Závodu míru, včetně přejezdových ploch do obytné zóny

KSO:

Místo: Karlovy Vary

Zadavatel:

IČ:

DÍČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 1900 00 Praha 9, oblast Zápád, Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary

IČ:

26177005

DÍČ:

CZ26177005

Projektant:

IČ:

DÍČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

344 630,70

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

DPH základní

21,00%

344 630,70

72 372,45

snížená

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

V

CZK

417 003,15

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Zápád  
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary  
DIČ: CZ26177005 (1)

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2013107

Stavba: KV - rekonstrukce bus zastávky ul. Závodu míru, včetně přejezdových ploch do obytné zóny

Místo: Karlovy Vary

Datum:

Zadavatel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 1900 00 Praha 9, oblast Západ, Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

SO 02	Autobusová zastávka	329 810,65	399 070,89	STA
SO 01	Autobusová zastávka - přípravné práce	14 820,05	17 932,26	STA
		<b>344 630,70</b>	<b>417 003,15</b>	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: KV - rekonstrukce bus zastávky ul. Závodu míru, včetně přejezdových ploch do obytné zóny  
Objekt: SO 02 - Autobusová zastávka

CC-CZ:  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005

IČ:  
DIČ:

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 1900 00 Praha 9, oblast Západ, Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH		Cena s DPH	
Základ daně	329 810,65	Základ daně	329 810,65
Sazba daně	21,00%	Sazba daně	15,00%
Výše daně	69 260,24	Výše daně	0,00
<b>329 810,65</b>		<b>399 070,89</b>	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KV - rekonstrukce bus zastávky ul.Žavodu míru, včetně přejezdových ploch do obytné zóny

Objekt:

**SO 02 - Autobusová zastávka**

Místo:

Zadavatel:

0

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 1900 00 Praha 9, oblast Západ, Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 1 893,12

5 - Komunikace 212 131,16

8 - Trubní vedení 4 355,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 111 431,37

99 - Přesun hmot 244,74

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: KV - rekonstrukce bus zastávky ul. Závodu míru, včetně přejezdových ploch do obytné zóny

Objekt:

## SO 02 - Autobusová zastávka

Místo:

Zadavatel: 0

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Ke Kličovu 9, 1900 00 Praha 9, oblast Západ, Sedlecká 271/30, 360 10 Karlův Vary

Projektant:

Datum:

### Náklady soupisu celkem

329 810,65

329 810,65

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D	1	Zemní práce				1 893,12	
4	K	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	217,600	8,70	1 893,12	CS ÚRS 2012 02
PP		Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skálních se zhutněním					
D	5	Komunikace				212 131,16	
7	K	*Podklad z kamenniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	115,000	272,00	31 280,00	CS ÚRS 2012 02
PP		*Podklad z kamenniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 150 mm					
8	K	*Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl. 230 mm	m2	115,000	930,00	106 950,00	CS ÚRS 2012 02
PP		Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 230 mm					
9	K	*Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,949	33 500,00	31 791,50	CS ÚRS 2012 02
PP		Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2					
12	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	220,300	72,40	15 949,72	CS ÚRS 2012 02
PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
13	K	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	105,300	116,80	12 299,04	CS ÚRS 2012 02
PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kamenniva těžěného nebo drceného tl. 60 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
14	M	592453080	m2	90,395	111,00	10 033,85	CS ÚRS 2012 02
		dlažba zámková tl. 6 cm přírodní					
15	M	592452670	m2	3,333	250,50	834,92	CS ÚRS 2012 02
		dlažba zámková pro nevidomé tl. 6 cm barevná					
16	M	592452680	m2	12,625	237,00	2 992,13	CS ÚRS 2012 02
		dlažba zámková tl. 6 cm barevná					
PP		dlažba zámková tl. 6 cm barevná					

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 8 Trubní vedení 4 355,00

17	K	895941111	*Zřízení vpustí kanalizační úiční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	911,00	CS ÚRS 2013 02
							911,00

18	M	592238640R	*prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací	kus	1,000	108,00	
							108,00

19	M	592238570R	*skrůž betonová pro uliční vpust' horní	kus	1,000	190,00	
							190,00

20	M	592238540R	*skrůž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem	kus	1,000	287,00	
							287,00

21	M	592238520R	*dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní	kus	1,000	220,00	
							220,00

22	K	899201111	*Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností do 50 kg	kus	1,000	543,00	CS ÚRS 2013 02
							543,00

23	M	552421000R	*mříž kanalizační plastová C 250 včetně rámu	kus	1,000	1 698,00	
							1 698,00

24	M	286618160R	*koš kalový pro sliční vpust' 315 mm	kus	1,000	398,00	
							398,00

revizní šachty a dvorní vpustí - kanalizační šachty revizní šachty D 315 koš kalový pro sliční vpust' 315 mm

D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání			111 431,37	
---	---	--	------------------------------------	--	--	------------	--

25	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	156,20	CS ÚRS 2012 02
							156,20

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hlínkové patky

26	K	91613111R	*Osazení zastávkové obruby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29,000	263,00	
							7 627,00

Osazení zastávkové obruby s boční opěrou do lože z betonu prostého

Poznámka k položce:  
beton C20/25 XF3

27	M	592175330	*obrubník určený k použití v autobusových a trolejbusových zastávkách (Kasselský)	kus	29,000	1 980,00	CS ÚRS 2013 02
							57 420,00

obrubník určený k použití v autobusových a trolejbusových zastávkách (Kasselský)

28	K	916131213	Osazení sličního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,500	134,10	CS ÚRS 2012 02
							3 419,55

Osazení sličního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těže značky

29	M	592174910	obrubník betonový sliční 100x15x25 cm	kus	25,755	65,00	CS ÚRS 2012 02
							1 674,08

25,5\*1,01 Přepočtené koeficientem množství

30	K	916241213	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000	134,10	CS ÚRS 2012 02
							6 705,00

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těže značky

31	M	583802070	*Krajník sliční kamenný, žula 15 cm	m	50,500	410,00	CS ÚRS 2012 02
							20 705,00

vyrobky lomité a kamenné (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) krajníky sliční kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina materiálů I/2) KS 2 16 x 20 x 30-80 cm

32	K	919111114	*Rezaní dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm přičných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	50,000	118,00	CS ÚRS 2012 02
							5 900,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
33	K	919124121	*Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou	m	50,000	99,30	4 965,00	CS ÚRS 2012 02
	PP		100 mm Rezaní dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do					
34	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	54,00	54,00	CS ÚRS 2012 02
	PP		Odstranění (demontaž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s					
			naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
35	K	976085211	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopu nebo mříží pl do 0,3 m2	kus	6,000	426,80	2 560,80	CS ÚRS 2012 02
	PP		Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z ryhovaného plechu nebo					
			betonových včetně poklopu nebo mříží, plochy do 0,30 m2					
D	99		Presun hmot				244,74	
36	K	998223011	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	54,387	4,50	244,74	CS ÚRS 2012 02
	PP		Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravni vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: KV - rekonstrukce bus zastávky ul.Žavodu míru, včetně přejezdových ploch do obytné zóny  
Objekt: SO 01 - Autobusová zastávka - přípravné práce

CC-CZ:  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 1900 00 Praha 9, oblast Západ, Sedlecká 271/30, 360 10 Karlův Vary

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 14 820,05**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	14 820,05	21,00%	3 112,21
	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH 17 932,26** v CZK

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KV - rekonstrukce bus zastávky ul. Závodu míru, včetně přejezdových ploch do obytné zóny

Objekt:

SO 01 - Autobusová zastávka - přípravné práce

Místo:

0

Zadavatel:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 1900 00 Praha 9, oblast Západ, Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary

Uchazeč:

Projektant:

Datum:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

14 820,05

1 - Zemní práce

4 873,04

3 - Svislé a kompletní konstrukce

552,96

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 394,05

99 - Přesun hmot

9 394,05

# SOUVIS PRACÍ

Stavba: KV - rekonstrukce bus zastávky ul. Závodu míru, včetně přejezdových ploch do obytné zóny  
 Objekt: SO 01 - Autobusová zastávka - přípravné práce

Místo:

Zadavatel: 0

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Ke klíčovu 9, 1900 00 Praha 9, oblast Západ, Sedlecká 271/30, 360 10 Karlův Vary

Projektant:

Datum:

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

14 820,05

D HSV Práce a dodávky HSV

14 820,05

D 1		Zemní práce				4 873,04	
-----	--	-------------	--	--	--	----------	--

1	K	113107224		Odstřazení podkladů pl přes 200 m2 z kamenniva drceného tl 400 mm	m2	70,000	22,70	1 589,00	CS ÚRS 2012 02
---	---	-----------	--	---	----	--------	-------	----------	----------------

				Odstřazení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravni					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

2	K	113107243		Odstřazení podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	70,000	26,70	1 869,00	CS ÚRS 2012 02
---	---	-----------	--	--	----	--------	-------	----------	----------------

				OdstředeK v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				Odstředení podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravni					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

3	K	113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	53,600	26,40	1 415,04	CS ÚRS 2012 02
---	---	-----------	--	---	---	--------	-------	----------	----------------

				Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravni					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

D 3				Svislé a kompletní konstrukce				552,96	
-----	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--------	--

4	K	358315114		Bourání stoky kompletní nebo otvoru z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	0,216	2 560,00	552,96	CS ÚRS 2012 02
---	---	-----------	--	--	----	-------	----------	--------	----------------

				Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

D 9				Ostatní konstrukce a práce-bourání				9 394,05	
-----	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	----------	--

D 99				Přesun hmot				9 394,05	
------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--

5	K	997221551		Vodorná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	39,200	9,80	384,16	CS ÚRS 2012 02
---	---	-----------	--	---	---	--------	------	--------	----------------

				Vodorná doprava sutí bez naložení, ale se složením a hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

6	K	997221559		Přilátek ZKD 1 km u vodorné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	548,800	3,50	1 920,80	CS ÚRS 2012 02
---	---	-----------	--	---	---	---------	------	----------	----------------

				Vodorná doprava sutí bez naložení, ale se složením a hrubým urovňováním Přilátek k ceně za každý dařil i započaty 1 km přes 1 km					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7	K	997221561		Vodorná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	33,108	14,60	483,38	CS ÚRS 2012 02
---	---	-----------	--	---	---	--------	-------	--------	----------------

				Vodorná doprava sutí bez naložení, ale se složením a hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
8	K	997221569						
		Vodovodná doprava suti 1 km u vodovodně dopravy suti z kusových materiálů						
			t	463,512	6,00	2 781,07	CS ÚRS 2012 02	
		km přes 1 km						
		Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a hrubým urovněním Připlatek k ceně za každý další i započítá 1						
9	K	997221845						
		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)						
			t	22,120	80,00	1 769,60	CS ÚRS 2012 02	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů						
10	K	997221855						
		Poplatek za uložení odpadu z kamenniva na skládce (skládkovně)						
			t	39,200	30,00	1 176,00	CS ÚRS 2012 02	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kamenniva						
11	K	997221815						
		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)						
			t	10,988	80,00	879,04	CS ÚRS 2012 02	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového						

**COLAS CZ, a.s.**  
 Oblast Zápád  
 Sedlecká 271/30, 360 10 Kahozy Vany  
 DIČ: CZ26177005 (1)

