

Výkaz výměr

Číslo zakázky: Porticus s.r.o.
Název zakázky: **Obnova střešního pláště K.Vary, ZŠ Krušnohorská
735/11, pavilon 1.tříd a družiny**
Klasifikace:
Fáze zakázky: Založená nabídka
Zadavatel rozpočtu:
Komentář zakázky:

Výkaz výměr

Poř. č.	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra
			SO: Stavební objekt		
			001: Zemní práce		
1	SP	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,000
Poř. č.		Výraz			Výměra
1		napojení bleskosvodu ; 1*1*1*2			2,000
2	SP	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	2,000
3	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,000
4	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,000
			003: Svislé konstrukce		
1	SP	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,500
Poř. č.		Výraz			Výměra
1		okolo vpustí ; 1,5			1,500
			006: Úpravy povrchu		
1	SP	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	40,000
2	SP	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	120,000
3	SP	612471411	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem	m2	1,500
Poř. č.		Výraz			Výměra
1		na vyzdívku ; 1,5			1,500
4	SP	612481118	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tmele	m2	1,500
5	SP	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášena ručně	m2	126,640
Poř. č.		Výraz			Výměra
1		S1 ; 114,05+12,59			126,640
6	SP	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	126,640
Poř. č.		Výraz			Výměra
1		S1 ; 114,05+12,59			126,640
7	SP	622481118	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tmele	m2	12,590
Poř. č.		Výraz			Výměra
1		S1 ; 12,59			12,590
8	SP	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	139,230
Poř. č.		Výraz			Výměra
1		S1 ; 114,05+12,59*2			139,230
9	SP	622711115	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 50 mm s hmoždinkami -kompletní systém	m2	12,590
Poř. č.		Výraz			Výměra
1		S1 nadpraží otvorů ; 12,59			12,590
10	SP	622711124	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 140 mm s hmoždinkami -kompletní systém	m2	114,050
Poř. č.		Výraz			Výměra
1		S1 ; 114,05			114,050
11	SP	622752231	KZS lišta rohová stěnová PVC s tkaninou 10/10 mm	m	89,880
Poř. č.		Výraz			Výměra
1		84,48+1,35*4			89,880
12	SP	622754111	KZS lišta zacišťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh	m	83,920
13	SP	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	126,640
Poř. č.		Výraz			Výměra
1		S1 ; 114,05+12,59			126,640

14	SP	632451021	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	32,720
Poř. č.	Výraz			Výměra	
1	R3 ; 32,72			32,720	
15	SP	637111111	Okapový chodník ze štěrkopísku tl 100 mm s udusáním	m2	1,000
Poř. č.	Výraz			Výměra	
1	pro bleskosvod ; 1			1,000	
16	SP	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	1,000
009: Ostatní konstrukce a práce					
1	SP	900501010	Stáv.prostupy pro větrání stáv.střechy -vyplnit, utěsnit	kus	78,000
2	SP	900501020	Uvedení okolí stavby do původního stavu	soub	1,000
3	SP	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	1 080,000
Poř. č.	Výraz			Výměra	
1	(16+29)*2*12			1 080,000	
4	SP	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	32 400,000
Poř. č.	Výraz			Výměra	
1	1080*30			32 400,000	
5	SP	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	1 080,000
6	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,000
021: Silnoproud					
1	SP	210501010	Bleskosvod vč.dmtz stávajícího, revize -přenos	soubor	1,000
091: Bourání konstrukcí - demolice					
1	SP	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	1,000
Poř. č.	Výraz			Výměra	
1	pro bleskosvod ; 1*0,5*2			1,000	
2	SP	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	4,000
3	SP	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2	375,400
Poř. č.	Výraz			Výměra	
1	R1 ; 373,77			373,770	
2	R4 ; 1,63			1,630	
4	SP	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrtvé	m2	454,300
Poř. č.	Výraz			Výměra	
1	R1 ; 373,77			373,770	
2	R2 ; 47,81			47,810	
3	R3 ; 32,72			32,720	
5	SP	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° očištění povrchu	m2	492,920
Poř. č.	Výraz			Výměra	
1	R1 ; 373,77			373,770	
2	R2 ; 79,68			79,680	
3	R3 ; 32,72			32,720	
4	R4 ; 1,63			1,630	
5	R5 ; 5,12			5,120	
6	SP	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	4,000
7	SP	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125	kus	2,000
8	SP	764317800	Demontáž krytiny hladké střešní železobetonových desek	m2	1,630
9	SP	764342841	Demontáž lemování trub průměr do 200 mm hladká krytina do 30°	kus	1,000
10	SP	764345831	Demontáž ventilační nástavec průměr do 150 mm do 30°	kus	1,000

11	SP	764362810	Demontáž střešní výlez hladká krytina do 30°	kus	1,000
12	SP	764391820	Demontáž závětná lišta rš 330 mm do 30°	m	84,000
13	SP	767851801	Demontáž ocel žebříku	m	3,400
14	SP	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	1,500
Poř. t Výraz					Výměra
1			okolo vpustí ; 1,5		1,500
15	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	0,750
Poř. t Výraz					Výměra
1			límeč střešního výlezu ; (0,9+0,6)*2*0,25		0,750
16	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	35,508
Poř. t Výraz					Výměra
1			R1 ; 373,77*0,095		35,508
17	SP	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	91,574
Poř. t Výraz					Výměra
1			R1 ; 373,77*0,245		91,574
18	SP	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	40,000
19	SP	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	120,000
20	SP	978015221	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 10 %	m2	126,640
Poř. t Výraz					Výměra
1			S1 ; 114,05+12,59		126,640
21	SP	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	217,963
22	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	217,963
23	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 231,112
Poř. t Výraz					Výměra
1			217,963*24		5 231,112
24	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	217,963
099: Přesun hmot HS					
1	SP	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	7,353
712: Povlakové krytiny					
1	H	0003-00013599-00001	Např. DEKTEN METAL (37,5m2/bal.) - balení: 37,5 m2, šířka role: 1,5 m, materiál: polypropylen, ekvivalentní dif.tl.: 0,02 m, faktor dif	m2	1,874
2	H	0003-00013863-00001	Hydroizolační asfaltový pás např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL - tloušťka: 4,0 mm, faktor difuzního odporu: 29000, ochrana proti radonu: ano, typ asfaltu: modifikova	m2	527,356
Poř. t Výraz					Výměra
1			373,77+79,68+5,12		458,570
3	H	0003-00020355-00001	Hydroizolační fólie z měkčeného PVC k mechanickému kotvení 1,5 mm, šíře 1,6m - balení: 24m2, barva: světle šedá, délka: 15 m, tloušťka: 1,5 mm, plošná hmotnost: 1,85 kg/m2, UV odo	m2	540,086
Poř. t Výraz					Výměra
1			373,77+47,81+44,99+3,07		469,640
4	H	0003-00020752-00001	Asfaltová penetrační emulze (bal/12kg) - balení: 12 kg, materiál: asfaltová emulze, spotřeba: cca 0,1 - 0,4 Kg/m2 dle podkladu.	bal.	14,000
5	H	69311196	Textilie netkaná 120 g/m2	m2	540,086
Poř. t Výraz					Výměra
1			373,77+47,81+44,99+3,07		469,640
6	SP	712311111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena suspenzí asfaltovou	m2	458,570
Poř. t Výraz					Výměra

1		R1 ; 373,77			373,770
2		R2 ; 79,68			79,680
3		R5 ; 5,12			5,120
7	SP	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	458,570
Poř. t	Výraz				Výměra
1		R1 ; 373,77			373,770
2		R2 ; 79,68			79,680
3		R5 ; 5,12			5,120
8	SP	712363441	Provedení povlak krytiny mech.kotvenou do bet.Tl tl do 140mm v.do 18m vč.všech detailů, kotvy dle PD	m2	97,500
Poř. t	Výraz				Výměra
1		R2 ; 47,81			47,810
2		R3 ; 44,99			44,990
3		R4 ; 1,63			1,630
4		R5 ; 3,07			3,070
9	SP	712363601	Provedení povlak krytiny mech.kotveno do bet.Tl přes 240mm v do 18m+vč.všech detailů,kotvy dle PD	m2	373,770
Poř. t	Výraz				Výměra
1		R1 ; 373,77			373,770
10	SP	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	469,640
Poř. t	Výraz				Výměra
1		R1 ; 373,77			373,770
2		R2 ; 47,81			47,810
3		R3 ; 44,99			44,990
4		R5 ; 3,07			3,070
11	SP	712501010	Dod+mtz manžeta pro prostup STA, ventil.hlavíc krytinou z PVC folie	kus	5,000
12	SP	712501020	Provedení bezp.přepadů do atiky pr.100	kus	4,000
13	SP	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,150
713: Izolace tepelné					
1	H	28375913	Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000x500(1000)mm vč.spádových klínů	m3	132,297
Poř. t	Výraz				Výměra
1		(0,02+0,32)/2*373,77			63,541
2		(373,77+79,68+5,12)*0,14			64,200
3		32,72*0,055			1,800
4		(1,63)*0,1			0,163
2	SP	713141161	Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	m2	34,350
Poř. t	Výraz				Výměra
1		R3 ; 32,72			32,720
2		R4 ; 1,63			1,630
3	SP	713141171	Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	m2	832,340
Poř. t	Výraz				Výměra
1		R1 ; 373,77*2			747,540
2		R2 ; 79,68			79,680
3		R5 ; 5,12			5,120
4	SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,950
721: Vnitřní kanalizace					
1	SP	721233113	Střešní vodorovný vtok dvoustupňový pro ploché střechy DN 125 -dle PD	kus	2,000
Poř. t	Výraz				Výměra

1		PL/3 ; 2		2,000
2	SP	721273153	Hlavice ventilační PVC DN 125/600	kus 4,000
Poř. t		Výraz		Výměra
1		PL/1 ; 4		4,000
3	SP	721-PL/2	Dod+mtz kulatý chrlič s integrovanou manžetou pr.125/700	kus 1,000
4	SP	721-PL/4	Dod+mtz PVC odskok větracího potrubí o 250mm pr.125	kus 1,000
5	SP	721-PL/5	Dod+mtz hrdlová roura PVC KG DN 125 +přechodový kus - litina dn125/PVC dn125	kus 2,000
6	SP	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	% 1,770
762: Konstrukce tesařské				
1	H	60514114	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 3 - 5 m	m3 0,572
Poř. t		Výraz		Výměra
1		163,6*0,06*0,05		0,491
2		6,52*0,1*0,06		0,039
2	SP	762431016	Obložení stěn z desek OSB tl 25 mm na sraz přibíjených	m2 46,620
Poř. t		Výraz		Výměra
1		R3 ; 44,99		44,990
2		R4 ; 1,63		1,630
3	SP	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m 170,120
Poř. t		Výraz		Výměra
1		R3 ; 81,8*2		163,600
2		R4 ; 1,63*4		6,520
4	SP	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2 93,240
Poř. t		Výraz		Výměra
1		44,99*2		89,980
2		1,63*2		3,260
5	SP	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	% 5,580
764: Konstrukce klempířské				
1	SP	764317200	Krytina Pz tl 0,6 mm hladká střešní železobetonových desek	m2 1,630
Poř. t		Výraz		Výměra
1		K/4 ; 1,63		1,630
2	SP	764342230	Lemování Pz trub, konzol a držáků hladká krytina D do 150 mm	kus 1,000
Poř. t		Výraz		Výměra
1		K/6 ; 1		1,000
3	SP	764346230	Ventilační nástavec Pz hladká krytina D 150 mm	kus 1,000
Poř. t		Výraz		Výměra
1		K/5 ; 1		1,000
4	SP	764731111	Oplechování zdí poplastovaný plech rš 100 mm	m 170,000
Poř. t		Výraz		Výměra
1		K/1, K/2 ; 85*2		170,000
5	SP	764731113	Oplechování zdí poplastovaný plech rš 250 mm	m 84,000
Poř. t		Výraz		Výměra
1		K/1 ; 84		84,000
6	SP	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	% 1,560
767: Konstrukce zámečnické				
1	SP	767501010	Záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky a do hloubky -přenos	soubor 1,000
2	SP	767501020	Stáv. ocel. stožár STA -očistit, natřít	kus 1,000
3	SP	767501030	Stáv. ocel. příruba pro upevnění VZT hlavice -sejmutí, zpětné osazení, očistit, natřít	kus 1,000

4	SP	767-KSD/1	Dod+mtz střešní výlez typový zateplený s lemováním, 600/900mm vč.žebříku 3,4m	kus	1,000
5	SP	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,790
			784: Malby		
1	SP	784453621	Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	160,000
Poř. č.		Výraz			Výměra
1		strop ; 40			40,000
2		stěny ; 120			120,000
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ON	05	Ztížené dopravní podmínky, ztížený přístup na stavbu	%	1,500
2	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,000