


STĚNA SEVERNÍ




STĚNA JIŽNÍ



STĚNA VÝCHODNÍ



STĚNA ZÁPADNÍ




LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající keramický obklad
- Sanační omítka
- Stávající palubkový obklad
- Dodatečná hydroizolace – tlaková infuzní clona (min. standard Aquafin F)
- Dodatečná hydroizolace – tlaková infuzní clona na celou výšku příčky (min. standard Aquafin F). Oprava omítky – klasická mvc štuková.
- Sanační vrty – tlaková infuzní metoda (min. standard Aquafin F)

POZNÁMKA:

Sanační souvrství bude provedeno i na plochách vnitřních ostění a nadpraží otvorů. Rozsah určí projektant v rámci AD.

HP	ZPO	VYPRACOVAL	KRESLIL	Č.PARE	 IC: 61792829	
	Ing. R. NOVOTNÁ	Ing. R. NOVOTNÁ				
MÍSTO	č. parc. 254, k.ú. Drahovice					
INVESTOR	Statutární město K. Vary, Moskevské 21, K. Vary					
OBJEDNATEL	Energoplan s.r.o., Blahoslavova 93/17, K. Vary					
AKCE :	K. VARY - ZŠ MOZARTOVA 7 STAVEBNÍ ÚPRAVY 2				DATUM	leden 2013
OBJEKT:	S01 Sanace obvodových zdí				STUPEŇ	DPS
DÍLČÍ ČÁST:	F1. Stavební				FORMÁT	4x4A
OBSAH:	SANACE - POHLEDY VNITŘNÍ				MĚŘITVO	1:100
					Č.ZAK.	201301
					PŘÍLOHA Č.	2F1.03

ING. RENATA NOVOTNÁ
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
BLAHOSLAVOVA 93/17, 360 09 KARLOVY VARY